



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

5069 MINI FUNKCIONALNI ODLIKI



Avtomatsko montirana stolica na rasklopivanje. Sedisteto ima mehanizam na izdiganje, naslonot za grb se kreva vo gorna pozicija i naslonite za race se lizgaat nadvor od patot so edinecno, avtomatsko dvizenje. Sedisteto se vrte okolu negovata oska, dodeka naslonot za grb se dvize napred dodeka ne se izramnat eden vrz drug. Koga ne se koriste, dlabocinata na sedisteto i naslonot za grb zaedno e 245 mm. Kako sto sedisteto i naslonot se sobiraat, naslonite za race rotiraat vo gorna pozicija vo ovoj 245 milimetarski prostor. Nacinot na dvizenje sto e opisan ovde se slučuva avtomatski koga ke se napuste sedisteto.

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuje, umnozava niti kopira bez soglasnost od Electrolux vo sprotivno se snosati posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od kriviciot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electrolux is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330, 203 900 ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umozuova niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotno se snosati posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od kriviciot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Mehanizmot na rasklopuvanje se oslonuva na zemjinata gravitacija i zaradi ova ne se potrebni nikakvi federii. Ponatamu , upotrebata na SOFT sistemot na pernicinja e iskoristen vo izgradbata na sedisteto. So ova se osiguruva pomalo odrzuvanje i pogolem vek na traenje. Izlienite aluminijumski strani sto se oboeni so polirana ili boja vo prav od Epoksin go poddrzuvaat sedisteto so sklopovi na naslonot za grb i naslonite za race. Sedisteto i naslonot za grb se oslonuvaat na oklopot od Poliamid (soedinenie na Svila i Volna vo forma na najlon) sto ne bara nikakvo odrzuvanje.

Sedisteto i naslonot za grb se sostojat od dva kalapi na Polieritanski blokovi okolu vnatresnata struktura i tapaciranjeto bez nikakvo zasivuvanje ili konci sto e celosno integrirano so penata so pomos na INTEGRAL FORM sistemot.

Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i naslonot za grb ima 5 milimetarski tenok TS sistem od ognena zavesa sto go spreduva oganot da dojde do penata so sto se spreduva emisijata na toksicni gasovi i plameni.

Stranite sto go poddrzuvaat sedisteto i naslonot za grb se pricvrstuvaat na pravoagolna aluminijumska cevcesta struktura . Vnatresnosta na ovaa struktura e pricvrstena na potpirac sto e napraven od aluminijumska cevka sto zavrsva na cirkularna baza sto taa e pricvrstena na podot so metalni priklucoci na pricvrstuvanje.

Strukturite doagaat vo moduli od 2,3 i 4 sedista so 70-80 mikroni oboeni vo boja vo prav od Epoksin. Zaoblenite redovi mozat da se formiraat so soedinuvanje na nekolku kraevi, sekoj na pomal agol od drugiot.

Sedisteto ima otvori na zadninata za da se osigura potocno akusticno absorbiranje koga ne se koriste. Vo sklopuvanje so F-45 tablata ili F-1000 tablata , ova e idealno resenie za podolgi rabotni sesii i konferencii.

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umozuova niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotnivo se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od kriviciot zakon R.M. (povređa na avtorsko pravo)

TEHNICKI KARAKTERISTIKI :

STRUKTURA :

- Celicna ploca i cevka sto se zavaruva pod agol

POLIERITANSKA PENA :

- Gustina na sedisteto : 60-65 kg/m³
- Gustina na naslonot za grb : 50-55 kg/m³

BOJA :

- Elektrostatski prav od Poliester
- Gustina na oblozuvanjeto : 70-80 microni
- Pomestuvanje na mrezata : UNE-EN ISO 2409 : 100%

TAPACIRANJE:

- OGNENI STANDARDI

Spanija : UNE EN 1021 Del 1 i 2

Francija : NFD 60013

Italija : UNI 9175 Klasa 1.IM

USA : CAL T.B. 133 (Vo fabriki za dozvoluvanje)

GOTOV PROIZVOD :

- UNE-EN 12727 Nivo 4 (za intenzivno koristenje)
- BS 5852. Sekcija 5.Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5

ALUMINIUM :

- Materijal : UNE L-2630
- Gustina : 2,7 gr./cm³
- Tocka na krsenje : 20 kg/mm²

VSPRICANI KELII :

- Materijal
Poliamid

TEZINA : 20 kg.

VOLUMEN : 0,07 m³ (rasklopeno)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk