



Dozvoljene vrednosti nivoa buke?

Primeri odobrenih vrednosti nivoa buke u prostorijama i radnom okruženju :

Prostorije prema nameni, nazivi prostorija	Stvarni nivo buke (dBA)	Dozvoljene vrednosti nivoa buke Laeq (dB)	
		Dnevni 6-22 h	Noćni 22-6 h
Stambeni objekat: sobe, kuhinje, dnevni boravak	80 - 80	40 45 -	30 35* -
Obrazovne ustanove :			
- učionice, amfiteatri - radionica, zbornica	80	40	40
-učionica muzičkog vaspitanja – pevanja (hor)	90	40	40
- sale za sastanke, biblioteke	-	40	40
Restorani, kafići	90	55	55
Privatni stanovi, apartmani za smeštaj radnika, internati	80	45	35
Kancelarija 1-2 osobe	70	50	-
Kancelarija 3-5 osoba	75	60	-
Manje zahtevna kancelarija, kancelarija rukovodioca, izolovane kabine	80	65	-
Letovališta, Banje, Bolničke četvrti, Nacionalni parkovi	-	45	45
Stanovi i ustanove mirnijeg okruženja	-	50	40
Stanovi i ustanove bučnijeg okruženja	-	55*	45*
Industrijska zona sa stanovima i ustanovama	-	60*	50*

Da bi se sprečio gubitak sluha na radnom mestu, radna vrednost nivoa buke ne bi trebala da prelazi 85 db, odnosno vrednost od 125 dB.

* ne odnosi se na buku u prostoriji izazvanu saobraćajem



Navedeni podaci su informativnog karaktera, a slike su samo ilustracije!