



Cisterni od ne'rgosuvacki celik *INOX*



Proektiranje ,izvedba i odrzuvanje na cistern,rezervoari i cevovodi od ne'rgosuvacki celik (austenitni CrNi),razmenuci na toplina,zavaruvanje so TIG postapka i elektropoliranje.Vo proizvodnata programa na Electrolux se naogaat i cisterni so razlicni izvedbi i nameni – se izveduvaat so edinecni izvedbi i nameni – se izveduvaat so edinecni,dvojni i trojni sidovi.Cisternite so dvojni zidovi (duplicatori) ovozmozuvaat zagrevanje (ladenje na primarniot fluid so pomos na sekundaren,koj strui pomegu zidovite na cisternata.Dokolku e potrebno i toplotno izoliranje na cisternata,izolatorot se zastituva so postavuvanje na tret zid.Bidejki se izrabortuvaat od ne'rgosuvacki celici so soodvetni celici so soodvetni karakteristiki ovozmozuvaat cuvanje i na mosne agresivni supstancii.Cisternata na fotosot e so dvojni zidovi i izolacija

megu niv,so zavarena spiralna cevka od vnatresnata strana na prviot zid.Cisternata e so zafatnina od 25 m³.Istata se koristi i za zagrevanje i cuvanje na voda za potrebite na CIP (clean and place) sistem.

Rezervoari

Do skoro,rezervoarite za tecnosti vo prehrambenata i hemiskata industrija se izveduvale isklucivo kako betonski.Nedostatocite na vakte izvedbi se sogleduvavaat vo ruiniranjeto na betonskata konstrukcija,pri sto nastanuva sanitarna neispravnost na fluidot vo rezervoarot,zaradi pogodnosta za razvivanje na bakterii i gabi.

Naseto resenie za vasite betonski rezervoari e nivno kompletno oblozuvanje so limovi od ne'rgusovacki celik,odnosno nivno navaruvanje na zidovite od rezervoarot (so TIG zavaruvanje) i posebna tehnoloska postapka koja Electrolux ja testirase i patentirase vo 1997 godina.Vaka oblozenite rezervoari gi zadovoluvaat visokite higieniski standardi vo industrijata i se 100 % nepropustlivi.

Cevovodi od ne'rgosuvacki celik INOX



Cevovodite se izrabortuvaat od ne'rgosuvacki austenit (CrNi) celici so TIG zavaruvanje vo atmosfera na Ar i zastita od vnatresnata strana na cevkite.Spojnite elementi kako i cevnata armatura se od asortimanot na Electrolux PALENZO - INOX.

Kako i cisternite i cevovodite se izveduvaat so edinecni ,dvojni i dokolku cevkite se izolirani ,so trojni zidovi.

Razmenuvaci na toplina OD INOX



Razmenuvacot na toplina prikazan vo ovoj prospekt e namenet za destilacija na alcohol.Izveden e kako ceven,protivstруен-vertikalnen.Na baranje na klientite,Electrolux PALENZO –INOX izrabortuva cevni razmenuvaci na toplina od site tipovi i kapaciteti.

Sad za viskozni i tecni materijali KANTI INOX

Sadot za prifat i transport na viskozni i tecni materijali e zastiten vo 2000 godina i pretstavuva usovrsena i unikatna ponuda vo odnos na materijalot,oblikot i nacinot na izrabitka na istiot.Izraben e od visokokvaliteten i ne'rgosuvacki celik ,otporen na agresivni korozivni materii (na pr. mlečni kiselini).Oblikot na sadot e takov da ne dozvoluva zaostanuvanje i sobiranje na ostatoci i necistotii (nema ostri rabovi), i e idealen za cistenje i odrzuvanje.Se izrabi se so zavaruvanje vo atmosvera na inerten gas (TIG postapka).Sadot e so volumen od 25 i 40 l.

Cisterni za transport

Cisternite za transport se nameneti za transport na tecni i drugi materii vo prehrambenata,hemiskata i farmacevska industrija.Se izrabotuvaat od ne'rgosuvacki celici so kvalitet sprema karakteristikite na transportiranite materii.

Cisternite so kapacitet do 3000 litri se postavuvaat direktno na gotova podloga na prevoznoto sredstvo.Cisternite so kapacitet nad 6000 litri se postavuvaat vrz pomasna ramka postavena na glavnata ramka od voziloto.Cisternite nad 1200 litri se postavuvaat na glavnata ramka od voziloto.

Vo zavisnost od uslovite koi treba da se obezbedat za transport na odredena materija,cisternite mozat da bidat i izolirani.Electrolux PALENZO –INOX vrsi kompletно projektiranje ,izveduvanje i postavuvanje na cisterni so kapacitet do 32000 litri,kako i prethodna podgotovka na voziloto (postavuvanje pomasna ramka)zadovoluvajki gi ISO standardite za transport na materii vo prehrambenata,hemiskata i farmacevstkata industrija i za istite obezbeduva atest.Generalno,Electrolux gi izveduva i postavuva cisternite vrz site vidovi na kruti i vlecni kombinacii na vozila so prikolki i poluprikolki.

