



NORVEŠKI  
RADIJATORI

## Postavite visoke zahtjeve na sustav grijanja



Za stan, ured, radionicu i  
vikendicu

Moderni sustav grijanja koji  
štedi energiju



**Stipsa**  
*El. grijanje i regulacija*


# Mnoge prednosti

Za čisti, zdravi unutarnji zrak,  
jamačno udobnu toplinu,  
malu potrošnju energije i  
dizajn za sva vremena ...

**Glamox 3001** je vaš najbolji izbor!

## Brzo i učinkovito grijanje

Za brzo grijanje i ujednačenu temperaturu u cijeloj prostoriji važno je imati kako prirodno strujanje toplog zraka. Radijatori GLAMOX 3001 imaju prikladan dizajn, sa zaobljenim vrhom, pa ispuštaju topli zrak s prednje strane, ravno u prostoriju.




## Dobar zrak u prostoriji

Prašina se ne smije izložiti visokoj temperaturi ako se želi izbjegći njeno izgaranje. Radijatori imaju velike površine toplinskih elemenata, na kojima se temperatura jednoliko raspodjeljuje i efikasno predaje zraku koji kroz njih struji. Pri tome nema izgaranja, čime se čuva kisik u prostoriji i postiže zdrava klima, pogodna i osobama koje pate od astme ili drugih alergijskih bolesti.

# Sigurnost

Oblik bez oštrih rubova, niska površinska temperatura, rešetka na otvoru za ispust zraka, sigurnosni termostat, te kakvoća u svakom detalju čine grijalice GLAMOX 3001 dugotrajnim i pouzdanim.



## Precizni i nečujni termostati

Precizna regulacija temperature je važna za udobnost i ugodan zrak u sobi. Zbog toga GLAMOX više od 25 godina primjenjuje osjetljive elektroničke termostate. Temperatura u prostoriji ne odstupa više od  $0,3^{\circ}\text{C}$ .




Najjednostavniji termostat je ET. Crvena lampica pali se i gasi u pravilnim razmacima nakon što grijalica postigne zadalu temperaturu.

Digitalni termostat DT regulira temperaturu inteligentno, smanjujući je kada spavate, ili radite, ili ste u školi. Razdoblja štedenja energije biraju se prema vašim potrebama.

# Za kupaonice



Zaobljenim rubovima i temperaturom površine prednjeg panela od samo  $60^{\circ}\text{C}$ , ova grijalica je sigurna i vrlo prikladna za kupaonice i prostorije za djecu. Izgaranje prašine je minimalno. Opremljen je regulacijskim i sigurnosnim termostatima. Malih je dimenzija pa se lako uklopa u manje prostorije.



TKH 2 - Polica za sušenje

Jednostavna, brza i razumna naprava za sušenje obuće i odjeće. Možete je potpuno prekriti. Na sebi ima ugrađen prekidač a zaštićeno je plastificiranjem. Polica za sušenje ADAX može se preklopiti prema zidu. Isporučuje se u dvije dužine 87cm (80W) i 117cm (110W). Uz izuzetno nisku potrošnju el. energije osigurava uvijek tople ručnike.

# Grijanje turističkih objekata

Neupadljiv izgled, brzo i učinkovito grijanje, niska temperatura prednje ploče i ravnomjerno zagrijavanje prostorija uz nisku potrošnju energije, glavni su razlog što su grijalice GLAMOX nadmašile očekivanja u grijanju apartmana i hotela.

Montaža sustava GLAMOX izvodi se brzo, jednostavno, praktički bez prekidanja djelatnosti u njima.






Hotel Minčeta, Babin kuk, Dubrovnik

Grijalice GLAMOX moguće je povezati s automatskim sustavima koji inteligentno mijenjaju podešenu temperaturu čime se postižu dodatne uštede energije.

# Odlična zamjena za centralno grijanje

(3 - 4 puta jeftinije)

| 3001 - serija S3 230V 50Hz <input type="checkbox"/>   | Model   | Snaga (W)   | Duljina (mm)                                     | Prostorija  |
|---|---|---|--|---|
| visina: 350 mm<br>IP20,<br>s termostatom ET<br>minimalni<br>slobodni prostor:<br>iznad: 5 cm; ispod: 4 cm<br>                            | TPA 04 ET<br>TPA 06 ET<br>TPA 08 ET<br>TPA 10 ET<br>TPA 12 ET<br>TPA 15 ET<br>TPA 20 ET | 400<br>600<br>800<br>1000<br>1200<br>1500<br>2000 | 503<br>651<br>813<br>975<br>1065<br>1355<br>1669 | 3-4 m <sup>2</sup><br>5-7 m <sup>2</sup><br>7-9 m <sup>2</sup><br>9-11 m <sup>2</sup><br>11-13 m <sup>2</sup><br>14-17 m <sup>2</sup><br>18-22 m <sup>2</sup> |
| visina: 180 mm<br>minimalni slobodni prostor:<br>iznad: 8 cm; ispod: 4 cm<br>  | TLO 07 ET<br>TLO 10 ET<br>TLO 14 ET   | 750<br>1000<br>1400                               | 1049<br>1429<br>1743                             | 7 - 8 m <sup>2</sup><br>9 - 11 m <sup>2</sup><br>13 - 15 m <sup>2</sup>   |
| radijator za kupaonice, otporan na prskanje,<br>IP24,<br>s termostatom EV<br>minimalni slobodni prostor:<br>iznad: 5 cm, ispod: 4 cm<br> | TPVD 04 EV<br>TPVD 06 EV<br>TPVD 08 EV<br>TPVD 10 EV                                    | 400<br>600<br>800<br>1000                         | 503<br>651<br>813<br>975                         | 2 - 3 m <sup>2</sup><br>4 - 5 m <sup>2</sup><br>5 - 7 m <sup>2</sup><br>7 - 9 m <sup>2</sup>  |
| radijator za kupaonice,<br>otporan na prskanje, IP34<br>visina: 28 cm<br>  | VPS 906 KT  | 600   | 480  | 3 - 5 m <sup>2</sup>  |
| Termostati za GLAMOX 3001   | Model   | Napon   |  |   |
| Elektronički termostat<br>ET, IP 20<br>EV, IP 24<br>   | ET<br>EV  | 230V  |  |   |
| Digitalni programljivi termostat<br>(automatsko snižavanje<br>temperature po izboru)<br>  | DT  | 230 V   |  |   |

## DODACI

|   |   |
|---|---|
| Držaci zavjesa<br>za sve modele TPA/TPVD<br> | Zaštitini poklopac termostata<br>za sve tipove termostata ET/DT/EV<br> |
| Telefonski upravljač<br>trokanalni TRC 3<br> | Jedinica za snižavanje temperature<br>za tipove termostata ET/DT<br>   |

## NAPOMENA:

Navedene snage vrijede za prostorije visine 2.65 m, termički izolirane sukladno građevinskim propisima koji vrijede u Hrvatskoj.

Da bi se izbjegle moguće greške u procjeni konzultirajte stručnu osobu.



**Stipsa** d.o.o.

Matice hrvatske 9a  
21000 SPLIT  
tel. 021 54 90 85  
fax: 021 54 46 91

e-mail: prodaja@stipsa.hr  
www.stipsa.hr

ovlašteni distributer