

Ping Pong sto "STANDARD"

JUS:

Z.D1.020

Dimenzije:

2740×1525×760 mm

Materijal:

Ploča od univera, noge od tvrdog drveta

Površinska obrada:

Noge lakirane poliuretanskim lakom



Ping-pong sto standardnog izgleda, mogućnost sklapanja i nivelisanja visine

Dodatna oprema: Nosači mrežice, mrežica, reketi, loptice.



Ping Pong sto "YU EUROPA"

JUS:

Z.D1.020

Dimenzije:

2740×1525×760 mm

Materijal:

Ploča od univera, noge od tvrdog drveta

Površinska obrada:

Noge lakirane poliuretanskim lakom

Ping-pong sto za profesionalce! Izuzetno stabilan, mogućnost sklapanja i nivelisanja visine, sa točkicama koji olakšavaju odlaganje sklopljenog stola.

Dodatna oprema: Nosači mrežice, mrežica, reketi, loptice



Košarkaška tabla

JUS:

Z.D2.010

Dimenzije:

1800×1200 (1050)×20 mm

Materijal:



Vodootporna šper ploča

Površinska obrada:

Ofarbana durlin emajl lakom belim, a linije crnim



Profesionalna košarkaška tabla



Košarkaška tabla ovalna

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

Trening: 1400×900×20 mm

Dečija: 1200×800×20 mm

Materijal:


Vodootporna šper ploča od 20 mm

Površinska obrada:

Ofarbana durlin emajl lakom belim, a linije crnim



Tabla za pomoćni koš i dečija košarkaška tabla



Košarkaški obruč

JUS:

Z.D1.

Dimenzije: Ø 450 mm**Materijal:** čelična cev Ø 22mm**Površinska obrada:** Plastificiran

Obruč za košarku: standard, ojačan i zglobni sa jednom oprugom.

Dodatna oprema: Mrežica



Košarkaška konstrukcija spoljna "TOP"

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

Materijal:

Čelične cevi


Površinska obrada:

Zaštićeno sa efekt lakom



Košarkaška konstrukcija za sve vrste spoljnih terena.

Možete je samostalno montirati uz naše uputstvo !



EL

News

Επιχειρηματικό
Electrolux
Macedonia
Palenzo

Košarkaška konstrukcija unutrašnja

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

Materijal:


Čelične cevi

Površinska obrada:

Zaštićeno efekt lakom



Zidna košarkaška konstrukcija za sve vrste unutrašnjih terena



Electrolux Macedonia
Bitola/Europe
+389(0)47 203 330

www.electrolux.mk www.elektroluks.mk www.elektroluks.eu
electrolux@t-home.mk elektroluks@t-home.mk

Konzolni koš

JUS:

Z.D1.


Dimenzije:

Materijal:

Čelične cevi

Površinska obrada:

Zaštićeno sa efekt lakom



Za pomoćne spoljne košarkaške terene i terene sa manjkom slobodnog prostora

Konstrukcija za odbojku

JUS:

Z.D1.

Dimenzije: stub 3000 (2500+500) mm, Ø100mm

2500 mm - iznad zemlje

500 mm - ulazi u metalnu čauru (hilznu) koja je ukopana u podu

500 mm, Ø 110 mm, debljina cevi 4 mm - čaura (hilzna)

Materijal:

Čelične cevi

Površinska obrada:

Nitro lak u boji

Usadna konstrukcija za odbojku, predviđena za unutrašnje terene, sale i sl.

Dodatna oprema:

Hilzne

Poklopac za parket


Mreža

Sajla


Zatezač



usadna odbojka



usadno - takmičarska odbojka



detalj mreže sa antenom

50 100 x 100

Rukometni gol

JUS:

Z.D1.030

Dimenzije:

Okvir: 2000×3000 mm

Materijal:

Okvir: višeslojno lepljeno drvo od

Jele/Smrče, nosač mreže: čelične cevi

Površinska obrada:


Okvir: durlin emajl lak crno-beli, nosač mreže: nitro lak crni



Profesionalni rukometni gol za unutrašnje i spoljašnje terene. Drveni deo - laminat i metalni deo - nosač mreže.

Dodatna oprema;

Mreža (par)



Rip sto

JUS:

Z.D1.073

Dimenzije:

2600×1000×155 mm

Materijal:

Stranice Jela/Smrča, pritke tvrdo drvo Jasen ili parena Bukva

Površinska obrada:


Lakirano poliuretanskim lakom



Rip sto za sve vrste gimnastičarskih i drugih sala. Sa nastavkom ili bez.

Dodatna oprema:

Okov za Ripsto



Švedska klupa

JUS:

Z.D1.05

Dimenzije:

3900 (4000)×250×350 mm

Materijal:


Jela / Smrča

Površinska obrada:

Lakirano poliuretanskim lakom



Za profesionalne gimnastičare, kao i za školsku decu.





Švedski sanduk

JUS:

Z.D1.055

Dimenzije:

1500×1100×500 mm

Materijal:



Stranice od jele/smrče, ugaonici i stopa od parene bukovine, gornji deo tapaciran sa žimom i presvučen kvalitetnim skajem

Površinska obrada:

Lakirano poliuretanskim lakom



Profesionalni Švedski sanduk. Mogućnost prilagođavanja visine dodavanjem ili vađenjem delova.



Rojter daska

JUS:

Z.D1.050

Izgrađena prema međunarodnim propisima Fi6

Dimenzije:

1200×600×120 mm

Materijal:


Višeslojno lanelirano (slojevito) drvo

Površinska obrada:

Brušeno, firnisom zaštićeno



Rojter daska ili odskočna daska može se koristiti za trenig i takmičenja profesionalnih gimnastičara, kao i za vežbu dece.



Visoka greda

JUS:

Z.D1.066

Dimenzije:

5000×130×1200 mm

Materijal:


Greda Jela / Smrča, čelične cevi Ø 42mm

Površinska obrada:

Obrušeno drvo firnisom zaštićeno, metal plastificiran, gumene navlake



Za profesionalne gimnastičare i za školsku decu.



Niska greda

JUS:

Z.D1.065

Dimenzije:

3900×400 mm

Materijal:

Jela / Smrča, čelična cev Ø 42mm

Površinska obrada:

Drvo brušeno, firnisom zaštićeno, metal plastificiran, gumene navlake



Za profesionalne gimnastičare i za školsku decu.





Kozlić gimnastički "ENTER"

JUS:

Z.D1.040

Dimenzije:

1000 (1500)×630×330 mm

Materijal:

Noge metalne kutijaste cevi sa mogućnošću podešavanja visine, korpus presvučen žimom i kvalitetnim skajem ili kožom.

Površinska obrada:



Gimnastički kozlić "ENTER" je napravljen po našoj ideji. Izuzetno stabilan prikladan za profesionalni trening i za vežbu dece. Moguće podešavanje visine

Materijal: Skaj ili koža



Kozlić "JUNIOR"

JUS:

Z.D1.040

Dimenzije:

800 (1100)×500×330 mm

Materijal:


Noge od drveta sa podešavanjem visine, korpus presvučen žimom i kvalitetnim skajem ili kožom

Površinska obrada:



Kozlić "JUNIOR" je manjih dimenzija nego standardan gimnastički kozlić i predviđen je za vežbu mlađe dece. Moguće je i podešavanje visine

Materijal: Skaj ili koža



Konj za preskok

JUS:

Z.D1.037

Dimenzije:

1100 (1500)×1600×350 mm

Materijal:


Noge od teleskopskih čeličnih kutijastih cevi, korpus presvučen žimom i kvalitetnim skajem

Površinska obrada:

Metal plastificiran



Profesionalni konj za preskok, presvučen skajem. Mogućnost podešavanja visine



Konj sa hvataljkama

JUS:

Z.D1.036

Dimenzije:

1100 (1500)×1600×350 mm

Materijal:


Noge od teleskopskih čeličnih kutijastih cevi, korpus presvučen žimom i kvalitetnim skajem, hvataljke od kvalitetnog tvrdog drveta Jasena i Bukve

Površinska obrada:

Metal plastificiran, drv lakirano poliuretanskim lakom



Profesionalni konj sa hvataljkama, presvučen skajem. Mogućnost podešavanja visine



Gimnastička strunjača

JUS:

Dimenzije:

1000 × 2000 × 60 mm

Materijal:

Plastificirano gumirano platno u boji, punjenje žimom ili tvrdi regenerat



Površinska obrada:



Gimnastička strunjača predviđena za sve vrste sala.

Za strunjače se koristi vrlo kvalitetno plastificirano gumirano platno koje je šiveno kvalitetnim i izdržljivim koncem.

Punjenje: Žima ili Regenerati sundera i žima (tvrđi regenerat)



Konstrukcija za motke za penjanje

JUS:

Dimenzije:

Postavlja se na visini od 5000 mm

Materijal:

Čelične cevi


Površinska obrada:

Lakirano nitro lakom u boji



Židna konstrukcija za motke za penjanje predviđena za sve vrste sala.

Konstrukcija omogućava nameštanje 4 cevaste metalne motke (visine 5000 mm i Ø28 mm) Posle upotrebe na jednostavan način postavljaju se uza zid.





Konstrukcija za mornarske lestve i konopce za penjanje

JUS:

Dimenzije:

Postavljaju se na visini od 5000 ili 4000 mm

Materijal:


Gvozdene cevi i gvozdene kuke za kačenje lestvi

Površinska obrada:

Lakirano nitro lakom u boji



Konstrukcija za mornarske lestve takođe se može koristiti i za konopce za penjanje, predviđena za sve vrste sala.



Mornarske lestve

JUS:

Dimenzije:

5000 (4000) mm dužina

Materijal:

Pleteno kudeljno uže, gazišta drvena

Površinska obrada:

Gazišta lakirana poliuretanskim lakom



Napravljene od izdržljivih materijala pružaju mogućnost vežbe kako dece tako i odraslih.



Konstrukcija za američki krug

JUS:

Dimenzije:

Materijal:

Metalne cevi

Površinska obrada:

Nitro lak u boji



Zidna konstrukcija za američki krug sa dodatnim sajlama.

Metalna konstrukcija omogućava podizanje i spuštanje gurtne na koje su pomoću kožnih omči pričvršćene drvene karike




Američki krug

JUS:
Dimenzije:
Materijal:
Metal, drvene karike
Površinska obrada:
Nitro lak u boji



Za trening i takmičenja profesionalnih gimnastičara kao i za vežbu dece.





Zidno vratilo

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

Dužina pritke 2400 mm, visina 1450-2500 mm

Materijal:


Pritka - specijalni opružni čelik Ø 30 mm, konzola koja se montira na zid - čelične cevi, stub - čelična cev, čelična sajla (za zatezanje) ručni zatezač sajle

Površinska obrada:

Pritka polirana, stub pocinkovan, konzola lakirana nitro lakom



Za sve vrste sala zidno vratilo ima mogućnost "sklapanja".



Ravna daska

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

2000 × 350 × 40 mm

Materijal:

Jela / Smrča ili stakloplastika

Površinska obrada:

Lakirano poliuretanskim lakom



Kao dodatak Ripstolu pruža dodatne mogućnosti za vežbe.

Materijal: Drvo ili Stakloplastika

Dodatna oprema: Male "A" merdevine



Čunj za vežbu

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:



450×Ø58 mm

Materijal:

Jasen

Površinska obrada:

Lakirano poliuretanskim lakom





Palice za vežbu

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

1000×Ø20 mm

Materijal:



Jela / Smrča

Površinska obrada:

Firnisom zaštićeno



Neizostavan rekvizit u svakoj gimnastičarskoj sali.





Stalak za palice i obruč

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

Ø 400 mm, d - 60 mm

Materijal:

Jela / Smrča

Površinska obrada:

Lakirano poliuretanskim lakom



Koristi sa za postavljanje obruča i palica za vežbu.





Startni blok

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

760 × 40 × 60 mm

Materijal:



Pljosnati čelik,
oslonac za noge - bukva/jasen

Površinska obrada:

Lakirano nitro lakom



Neizostavan deo svake atletičarske staze! Mogućnost podešavanja promera stopa za noge.



Metalni orman za rekvizite

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

2000 × 800 × 420 mm

Materijal:

“L” čelični profile, pletena žica

Površinska obrada:

Lakirano nitro lakom

Odlično rešenje za skladištenje lopti i ostalih rekvizita.





Klupa za svlačionicu

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

2000 × 1800 × 420 mm


Materijal:

Noseća konstrukcija - kutijaste cevi 25×25mm sedeće I vezne lajsne - parena bukva 25 mm

Površinska obrada:

Metalni delovi lakirani nitro lakom, drveni delovi poliuretanskim lakom

Najpraktičnije rešenje za prostor svake svlačionice,



Klupa za rezervne igrače

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

4000 × 2000 × 600 mm

Materijal:

Noseća konstrukcija - kutijaste cevi 25×25mm obloga - Leksan d - 6 mm

Površinska obrada:

Lakirano nitro lakom



Klupa za rezervne igrače za spoljne terene je napravljena po našoj ideji. Konstrukcija je napravljena od metala i LEXAN® materijala. Idealna za sve vremenske prilike!





Klupa za sudije

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

2000 × 2000 × 600 mm

Materijal:

Noseća konstrukcija - kutijaste cevi 25×25mm obloga - Leksan d - 6 mm

Površinska obrada:

Lakirano nitro lakom



Klupa za sudije za spoljne terene je napravljena po našoj ideji. Konstrukcija je napravljena od metala i LEXAN® materijala. Idealna za sve vremenske prilike!

