




Electrolux
desan



www.electrolux.mk

Sayfa/Page

ULTRA MAT

2 - 22



Kalınlık
Thickness
22 mm

Bukle Hali
Yivli Kauçuk
Exclusive Hali
Koko
Fırça

*Ribbed Carpet
Grooved Rubber
Exclusive Carpet
Coco
Brush*

Rulo yapılabilen,
uzun ömürlü giriş paspası
Yoğun trafik
İç ve dış mekanlar

*Roll-up, hard-wearing entrance mat
High traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

FIRÇA PASPAS / BRUSH MAT

23



Kalınlık
Thickness
23 mm

Naylon kıllı fırça

Nylon bristle bundles

Rulo yapılabilen,
uzun ömürlü fırça paspası
Normal trafik
İç ve dış mekanlar

*Roll-up, hard-wearing entrance mat
High traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

POWER MAT

24 - 29



Kalınlık
Thickness
16 mm

Bukle Hali
Yivli Kauçuk
Koko
Fırça

*Ribbed Carpet
Grooved Rubber
Coco
Brush*

Rulo yapılabilen,
uzun ömürlü giriş paspası
Yoğun trafik
İç ve dış mekanlar

*Roll-up, hard-wearing entrance mat
High traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

ELEGANT MAT

30 - 34



Kalınlık
Thickness
14 mm

Bukle Hali
Yivli Kauçuk
Exclusive Hali
Alüminyum

*Ribbed Carpet
Grooved Rubber
Exclusive Carpet
Aluminium*

Sadece standart ebatları mevcuttur
Normal trafik
İç ve dış mekanlar

*Only standard sizes are available
Normal traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

OPTIMUM MAT

35



Kalınlık
Thickness
13 mm

Bukle Halı

Ribbed Carpet

Sadece standart ebatları mevcuttur
Normal trafik
İç ve dış mekanlar

*Only standard sizes are available
Normal traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

DOUBLE MAT

36 - 37



Kalınlık
Thickness
10 mm
15 mm

Yivli Kauçuk
Yivli PVC

*Grooved Rubber
Grooved PVC*

Rulo yapılabilen,
uzun ömürlü fırça paspas
Normal trafik
İç ve dış mekanlar

*Roll-up, double sided
entrance mat
High traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

PASPAS ÇERÇEVESİ / MAT FRAME

38



Kalınlık
Thickness
13 mm

Bukle Halı Paspas
Koko Paspas
Kauçuk Paspas
Kıvrak Paspas

*Ribbed Carpet
Coco Mat
Rubber Mat
Spaggetti Mat*

Alüminyum paspas çerçevesi
Normal trafik
İç ve dış mekanlar

*Aluminium mat frame
Normal traffic
Indoor and outdoor areas*

Sayfa/Page

HİJYEN PASPAS / HYGIENIC MAT

39




Kalınlık
Thickness
20 mm

Paslanmaz çelik

Stainless steel

Profesyonel hijyen paspas


Professional hygienic mat



Electrolux

Ürün kodu	: UM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.30 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 12.30 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
antifayazite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige






Electrolux

Ürün kodu	: UM1000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile alüminyum sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey




kırmızı
red



bej
beige






Electrolux

Ürün kodu	: UM1000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile ince fırça sıyırıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with brush strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
antifacite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



siyah
black






Electrolux

Ürün kodu	: UM1020
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile yivli epdm kauçuk fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1020
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with grooved epdm rubber inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
antifayazite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



siyah
black




ULTRA MAT 1050

Bukle Halı Fitilli ve Firça Fitilli Ribbed Carpet Insert and Bristle Bundles Insert



Ürün kodu	: UM1050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with bristle bundles inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire






Electrolux

Ürün kodu	: UM1060
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile plastik fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1060
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 12.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with plastic brush matting
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige






Electrolux

Ürün kodu	: UM2000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire






Electrolux

Ürün kodu	: UM2000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil ile alüminyum sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts with aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire






Electrolux

Ürün kodu	: UM2000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil ile ince fırça sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts with brush strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
black



siyah
black






Electrolux

Ürün kodu	: UM2050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts with bristle bundles inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire






Electrolux

Ürün kodu	: UM2060
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 16.40 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil ile plastik fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2060
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 16.40 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts with plastic brush matting
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
black



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige





Ürün kodu	: UM3000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafli ithal halı
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walk. depth	: 3000 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



ULTRA MAT 3000S


Exclusive Halı Fitilli ve Alüminyum Sıyrılıcı
Exclusive Carpet Insert and Aluminium Scraper Bar



Electrolux

Ürün kodu	: UM3000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafli ithal halı ile alüminyum sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire







Electrolux

Ürün kodu	: UM3000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafılı ithal halı ile ince fırça sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with brush scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



ULTRA MAT 3020


Exclusive Halı Fitilli ve Yivli Kauçuk Fitilli
Exclusive Carpet Insert and Grooved Rubber Insert



Electrolux

Ürün kodu	: UM3020
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.90 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafılı ithal halı ile yivli epdm kauçuk
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3020
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.90 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with grooved epdm rubber insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



gri
grey



bej
beige



siyah
black






Electrolux

Ürün kodu	: UM3050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 15.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyaflı ithal halı ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 15.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with bristle bundles insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



gri
grey



bej
beige



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige



ULTRA MAT 3060


Exclusive Halı Fitilli ve Plastik Fırça Fitilli
Exclusive Carpet Insert and Plastic Brush Matting



Electrolux

Ürün kodu	: UM3060
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 13.30 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafli ithal halı ile plastik fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3060
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 13.30 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with plastic brush matting
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



gri
grey



bej
beige



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige






Electrolux


Ürün kodu	: UM4000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, natürel PVC tabanlı koko paspas fitili
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM4000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, natural PVC backed coco mat inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



natürel
natural







Electrolux

Ürün kodu	: UM5000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 23 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kıllı fırça fitilli
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM5000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 23 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




ULTRA MAT STANDART EBATLARI ULTRA MAT STANDARD SIZES



UM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*


Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM1100	40 x 60 cm
UM1300	48 x 80 cm
UM1500	60 x 90 cm



UM2000 Yivli Kauçuk Fitilli / *Grooved Rubber Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM2100	40 x 60 cm
UM2300	48 x 80 cm
UM2500	60 x 90 cm

Electrolux




UM3000 Exclusive Halı Fitilli / *Exclusive Carpet Insert*

Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM3100	40 x 60 cm
UM3300	48 x 80 cm
UM3500	60 x 90 cm




UM4000 Natürel Koko Fitilli / *Natural Coco Insert*

Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM4100	40 x 60 cm
UM4300	48 x 80 cm
UM4500	60 x 90 cm




UM5000 Fırça Fitilli / *Bristle Bundles Insert*


Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM5100	40 x 60 cm
UM5300	48 x 80 cm
UM5500	60 x 90 cm




ULTRA MAT ÇERÇEVE AKSESUARLARI ULTRA MAT FRAME ACCESSORIES




bir kenarı rampalı
on one side



iki kenarı rampalı
on two sides







tüm kenarları rampalı
on all sides



KOD GİDERİCİ RAMPA
Rampalı kod giderici çerçeveler paspasa yumuşak bir geçiş sağlar ve ayak takılması ile oluşabilecek olası kazaları engeller.

RAMPED EDGE FRAME
The ramped edge frame gives a smooth approach and eliminates possible trip hazard when stepping onto the mat

Electrolux






PASPAS HAZNESİ PROFİLLERİ

Paspasın zemin ile aynı kotta olması için zeminde bırakılan boşluklara (paspas haznesi) monte edilen alüminyum çıtlar hem zemini oluşturan granit, fayans gibi malzemelerin zarar görmesini engeller hem de hoş bir görüntü sağlar.

MAT WELL FRAMES

Be in the same level with the floor mats for the floor space in the left and ground mounted aluminium ledge of granite forming, prevent damage to materials such as tiles and provides a lovely view

ULTRA MAT GEOMETRİK ŞEKLİ PASPASLAR ULTRA MAT SHAPED ENTRANCE MATTING



Dikdörtgen ve kare dışında geometrik özel şekillerde paspaslar yapılabilmektedir.
Rectangular and square mats outside the geometric shapes can be made private.




Electrolux



Logo uygulanabilen ektedir.
Available with logo

Ürün kodu	: BM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 23 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 13.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü fırça paspas
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Yüksek kaliteli plastik (ısı dayanımı yaklaşık +90°C ila -50°C)
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kıllı fırça
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: BM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 23 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walk. depth	: 3000 mm
Weight	: 13.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard wearing brush mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: High-quality plastic (temperature resistant to approx. +90°C to -50°C)
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



POWER MAT 1000

Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert




Electrolux



Logo uygulanabilmektedir.
Available with logo

Ürün kodu	: PM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 10.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 10.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: PVC coupling strip



siyah
antifayazite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige






Electrolux

Ürün kodu	: PM2000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 13.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM2000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 13.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts
Connection	: PVC coupling strip



siyah
black






Electrolux

Ürün kodu	: PM3000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 11.60 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, natürel PVC tabanlı koko paspas fitil
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM3000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 11.60 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, natural PVC backed coco mat inserts
Connection	: PVC coupling strip






Electrolux

Ürün kodu	: PM4000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 11.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kıllı fırça fitili
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM4000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walk. depth	: 3000 mm
Weight	: 11.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: PVC coupling strip




POWER MAT STANDART EBATLARI POWER MAT STANDARD SIZES

PM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*



Standart Ebatlar / *Standard Sizes*

PM1100	38 x 60 cm
PM1300	48 x 80 cm
PM1500	62 x 90 cm




Electrolux

PM2000 Yivli Kauçuk Fitilli / *Grooved Rubber Insert*



Standart Ebatlar / *Standard Sizes*

PM2100	38 x 60 cm
PM2300	48 x 80 cm
PM2500	62 x 90 cm




PM3000 Natürel Koko Fitilli / *Natural Coco Insert*



Standart Ebatlar / *Standard Sizes*

PM3100	38 x 60 cm
PM3300	48 x 80 cm
PM3500	62 x 90 cm




PM4000 Firça Fitilli / *Bristle Bundles Insert*



Standart Ebatlar / *Standard Sizes*

PM4100	38 x 60 cm
PM4300	48 x 80 cm
PM4500	62 x 90 cm



POWER MAT ÇERÇEVE AKSESUARLARI POWER MAT FRAME ACCESSORIES




bir kenar rampalı
on one side



iki kenar rampalı
on two sides



tüm kenarları rampalı
on all sides





KOD GİDERİCİ RAMPA



Rampalı kod giderici çerçeveler paspasa yumuşak bir geçiş sağlar ve ayak takılması ile oluşabilecek olası kazaları engeller.

RAMPED EDGE FRAME

The ramped edge frame gives a smooth approach and eliminates possible trip hazard when stepping onto the mat



Electrolux





PASPAS HAZNESİ PROFİLLERİ

Paspasın zemin ile aynı kotta olması için zeminde bırakılan boşluklara (paspas haznesi) monte edilen alüminyum çitalar hem zemini oluşturan granit, fayans gibi malzemelerin zarar görmesini engeller hem de hoş bir görüntü sağlar.

MAT WELL FRAMES

Be in the same level with the floor mats for the floor space in the left and ground mounted aluminium ledge of granite forming, prevent damage to materials such as tiles and provides a lovely view




BÜYÜK PASPAS RAMPASI

Özellikle büyük ebatlı paspasların rulo yapıp kolay nakledilebilmesi ve kaldırılıp temizlenebilmesi için kenar kot giderici rampalar paspasta bağımsız olarak imal edilebilir.

RAMP FOR BIG-SIZED MAT

Side-elevation difference corrective ramps may, separately from mats, be manufactured in order to make easier the transportation and lifting up and cleaning of big-sized mats.




Electrolux

Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: EM1000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 6.60 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM1000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 6.60 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: PVC click connection



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige






Electrolux

Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.


Ürün kodu	: EM2000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 9.60 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM2000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 9.60 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts
Connection	: PVC click connection



siyah
black






Electrolux

Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: EM3000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 8.00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, yağmurdan etkilenmeyen naylon ile aşındırıcı sert elyaflı halı
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM3000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 8.00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof tufted nylon with abrasive fibers
Connection	: PVC click connection







Electrolux

Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: EM4000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 8.20 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Geniş alüminyum sıyrıcı
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM4000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 8.20 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Wide aluminium scraper
Connection	: PVC click connection



elb ksal
eloxal




ELEGANT MAT STANDART EBATLARI ELEGANT MAT STANDARD SIZES

4 RAMPALI / WITH 4 FRAMES



EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet</i> <i>Insert</i>	EM1100 / 4	42 x 60 cm
	EM1300 / 4	49 x 80 cm
	EM1500 / 4	61 x 90 cm
EM2000 Yivli Kauçuk Fitilli <i>Grooved Rubber</i> <i>Insert</i>	EM2100 / 4	42 x 60 cm
	EM2300 / 4	49 x 80 cm
	EM2500 / 4	61 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 4	42 x 60 cm
	EM3300 / 4	49 x 80 cm
	EM3500 / 4	61 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 4	42 x 60 cm
	EM4300 / 4	49 x 80 cm
	EM4500 / 4	61 x 90 cm




2 RAMPALI / WITH 2 FRAMES



EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet</i> <i>Insert</i>	EM1100 / 2	43 x 60 cm
	EM1300 / 2	50 x 80 cm
	EM1500 / 2	62 x 90 cm
EM2000 Yivli Kauçuk Fitilli <i>Grooved Rubber</i> <i>Insert</i>	EM2100 / 2	43 x 60 cm
	EM2300 / 2	50 x 80 cm
	EM2500 / 2	62 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 2	43 x 60 cm
	EM3300 / 2	50 x 80 cm
	EM3500 / 2	62 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 2	43 x 60 cm
	EM4300 / 2	50 x 80 cm
	EM4500 / 2	62 x 90 cm


Electrolux



1 RAMPALI / WITH 1 FRAME



EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet</i> <i>Insert</i>	EM1100 / 1	43 x 60 cm
	EM1300 / 1	50 x 80 cm
	EM1500 / 1	62 x 90 cm
EM2000 Yivli Kauçuk Fitilli <i>Grooved Rubber</i> <i>Insert</i>	EM2100 / 1	43 x 60 cm
	EM2300 / 1	50 x 80 cm
	EM2500 / 1	62 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 1	43 x 60 cm
	EM3300 / 1	50 x 80 cm
	EM3500 / 1	62 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 1	43 x 60 cm
	EM4300 / 1	50 x 80 cm
	EM4500 / 1	62 x 90 cm




RAMPASIZ / WITHOUT FRAME




EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet</i> <i>Insert</i>	EM1100 / 0	42 x 60 cm
	EM1300 / 0	49 x 80 cm
	EM1500 / 0	61 x 90 cm
EM2000 Yivli Kauçuk Fitilli <i>Grooved Rubber</i> <i>Insert</i>	EM2100 / 0	42 x 60 cm
	EM2300 / 0	49 x 80 cm
	EM2500 / 0	61 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 0	42 x 60 cm
	EM3300 / 0	49 x 80 cm
	EM3500 / 0	61 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 0	42 x 60 cm
	EM4300 / 0	49 x 80 cm
	EM4500 / 0	61 x 90 cm





OM1100 39x60cm




OM1300 46x75cm

Electrolux

Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: OM1000
Yükseklik	: 13 mm
Ağırlık	: 8.20 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm sünger tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı
Bağlantı	: Profiller birbirlerine geçerek bağlanır

Code	: OM1000
Height	: 13 mm
Weight	: 8.20 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: Locking system



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige



DOUBLE MAT 8000

Yivli Kauçuk ve Alüminyum Sıyırıcılı Grooved Rubber and Aluminium Scraper Bar



Electrolux



DM8100 39x60cm




DM8300 46x80cm



DM8500 60x90cm

Ürün kodu	: DM8000
Yükseklik	: 10 mm
Ağırlık	: 7.40 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, çift taraflı giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk
Bağlantı	: Alüminyum profiller ile

Code	: DM8000
Height	: 10 mm
Weight	: 7.40 kg/m ²
Description	: Roll-up, double sided entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts
Connection	: With aluminium profiles



siyah
black





Electrolux



DM9500 58x90cm





DM9300 45x80cm



DM9100 38x60cm

Ürün kodu	: DM9000
Yükseklik	: 15 mm
Ağırlık	: 12.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, çift taraflı giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC
Bağlantı	: Alüminyum profiller ile

Code	: DM9000
Height	: 15 mm
Weight	: 12.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, double sided entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC
Connection	: With aluminium profiles



MAT FRAME 1000


Paspas Çerçevesi Mat Frame



Electrolux

- Ürün kodu** : MF1000
Yükseklik : 13 mm
Tanımı : Alüminyum paspas çerçevesi
Kullanım alanı : İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği : Normal trafik
Paspas malzemesi : Paspas tabanı paslanmaz çelik, kot giderici rampa alüminyum ve paspasın altı epdm köpük
Kullanıldığı paspas çeşitleri : Koko paspas, kıvrıkcık paspas, bukle halı : kauçuk paspas

- Code** : MF1000
Height : 13 mm
Description : Aluminium mat frame
Application : Indoor and outdoor areas
Use : Normal traffic
Used Materials : Mat base is stainless steel, ramped edge frame is aluminium and mat back is epdm foam
Types of mats used : Coco mat, spaghetti mat, needle punch mat, rubber mat



Standart Ebatlar / Standard Sizes

ürün no art. no	dış ölçü (cm) outside size (cm)	iç ölçü (cm) inner size (cm)
MF1100	48 x 68	40 x 60
MF1300	53 x 83	45 x 75
MF1500	68 x 98	60 x 90



Kıvrıkcık Paspas / Spaghetti Mat




Bukle Halı / Needle Punch



Yivli Kauçuk / Grooved Rubber




Koko Paspas / Coco Mat



Electrolux

- Ürün kodu** : HM1000
Yükseklik : 20 mm
Tanımı : Alüminyum rampalı paslanmaz hijyen paspas
Kullanım Alanı : Yemekhane, lokanta, hastane, spor salonu v.s
Paspas malzemesi : Paspas iç tavası paslanmaz çelik, kot giderici rampa alüminyum
İç paspas : PVC kıvrırcık paspas

- Code** : HM1000
Height : 20 mm
Description : Stainless steel hygienic mat with aluminium frame
Application : Restaurant, hospital,
Used materials : Mat tank is stainless steel and ramped edge frame is aluminium
Inner mat : Spaghetti mat



Standart Ebatlar / Standard Sizes

ürün no art. no	dış ölçü (cm) outside size (cm)	iç ölçü (cm) inner size (cm)
HM1100	48 x 68	40 x 60
HM1300	68 x 98	60 x 90



Electrolux

FİRMA :	İLGİLİ KİŞİ :
ADRES :	TELEFON :
.....	FAKS :
.....	E-POSTA :
VERGİ DAİRESİ :	VERGİ NO :

MODEL	TANIMI	RENK	MİKTAR	GENİŞLİK (cm)	DERİNLİK (cm)

ŞEMATİK PASPAS ÇİZİMİ (ölçüleriyle)

	<p>Kullanım - paspas havuzu içi</p> <p><input type="checkbox"/> Bitmiş ölçü (dıştan dışa ölçü)</p> <p><input type="checkbox"/> Paspas havuzu (iç ölçüsü)</p> <p>Kullanım - düz zemin üstü</p> <p><input type="checkbox"/> Bitmiş ölçü (rampalar dahil dıştan dışa)</p>
<p>Not : Paspas ölçüsü paspas havuzu ölçüsüne göre her kenardan 2mm kısa olmalı.</p>	

NOTLAR :	Tarih / Kaşe / İmza
..... / /
.....
.....
.....

Electrolux

ORDER FORM

COMPANY :	CONTACT :
ADDRESS :	PHONE :
.....	FAX :
CITY / POSTCODE :	E-MAIL :
COUNTRY :	ORDER NO :

TYPE	DESCRIPTION	COLOR	QUANTITY	STRIP LENGTH (mm)	TREAD DEPTH (mm)

SCHEMATIC DRAWING OF MAT (with dimensions)	
<p>..... mm</p> <p>Strip Length</p> <p>Tread Depth</p> <p>..... mm</p> <p>Traffic direction</p>	<p>Installation - in recess</p> <p><input type="checkbox"/> Ready to use mat (outside dimensions)</p> <p><input type="checkbox"/> Recess (inner dimensions)</p> <p>Installation - on the floor</p> <p><input type="checkbox"/> Final dimensions (incl. ramped edge frame)</p>
<p>Note : Mat dimensions should be 2 mm less than dimensions of recess on each side.</p>	

<p>NOTES :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Date & Signature</p>
	<p>..... / /</p> <p>.....</p>

--



Electrolux
desan



Electrolux

Electrolux Bitola
www.electrolux.com.mk