



[www.frinko.mk](http://www.frinko.mk)

# ΣΤΟΜΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINIUM WALL GRILLES

## T1Π / T1P



- Με 1 σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια.
- With 1 row of adjustable blades.

Επίσης παράγεται / Also produced:

- Με ντάμπερ / with damper (-D).
- Επισκέψιμο / accesible (-E).
- Με φίλτρο / with filter (-FA).
- Βαμμένο / painted (-RAL).

## T2Π / T2P



- Με 2 σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια.
- With 2 rows of adjustable blades.

Επίσης παράγεται / Also produced:

- Με ντάμπερ / with damper (-D).
- Επισκέψιμο / accesible (-E).
- Με φίλτρο / with filter (-FA).
- Βαμμένο / painted (-RAL).

## TEΠ / TEP



- Επιστροφής αέρα, με 1 σειρά σταθερά πτερύγια με κλίση 45°.

- Return air, with 1 row of fixed blades in 45° angle.

Επίσης παράγεται / Also produced:

- Με ντάμπερ / with damper (-D).
- Επισκέψιμο / accesible (-E).
- Με φίλτρο / with filter (-FA).
- Βαμμένο / painted (-RAL).

## E12 (-15°)



- Γραμμικό με 1 σειρά σταθερά πτερύγια με βήμα 12mm.
- Linear grille with 1 row of fixed blades 12mm spaced.

Επίσης παράγεται / Also produced:

- Με ντάμπερ / with damper (-D).
- Επισκέψιμο / accesible (-E).
- Με φίλτρο / with filter (-FA).
- Βαμμένο / painted (-RAL).

## E17 (-15°)



- Γραμμικό με 1 σειρά σταθερό πτερύγια με βήμα 17mm.
- Linear grille with 1 row of fixed blades 17mm spaced.

Επίσης παράγεται / Also produced:

- Με ντάμπερ / with damper (-D).
- Επισκέψιμο / accesible (-E).
- Με φίλτρο / with filter (-FA).
- Βαμμένο / painted (-RAL).

## BN




- Νωπού αέρα, με 1 σειρά σταθερό πτερύγια με κλίση 45°.
- Weather grille, with 1 row of fixed blades in 45° angle.

Επίσης παράγεται / Also produced:

- Με ντάμπερ / with damper (-D).
- Επισκέψιμο / accesible (-E).
- Με φίλτρο / with filter (-FA).
- Βαμμένο / painted (-RAL).

## B




- Βαρύτητας με 1 σειρά ελεύθερα περιστρεφόμενα πτερύγια γεφυρωμένα ανά 3 ή 4.
- Gravity grille, with 1 row of free rotated blades. Every 3 or 4 blades are bridged.

Επίσης παράγεται / Also produced:

- Βαμμένο / painted (-RAL).

## ΘΕΣ / THES



- Θυρίδα επίσκεψης με κρυφό μηχανισμό.

- Inspection door with secret mechanism for open/close.

Επίσης παράγεται / Also produced:

- Βαμμένο / painted (-RAL).
- Βαμμένο, με διάτρητη πόρτα / painted, with perforated door (-P-RAL).

ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΟΚ, ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ / THE GRILLES OF THIS PAGE, AND THE OK, ALSO PRODUCED:

- Με κρυφή στήριξη / with secret fixing.

- Με πλαίσιο πλάτους 2 ή 1cm αντί του στάνταρ των 3cm / with outside frame with width 2 or 1cm instead of the standard 3cm.

- Με θυρίδες ελέγχου για fan coil (μόνο τα T1Π, T2Π, E12 (-15°), E17 (15°)) // with inspection doors for fan coils (only the types T1Π, T2Π, E12 (-15°), E17 (15°)).

Υπάρχουν εξαιρέσεις / there are exceptions.

## ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ - CEILING DIFFUSERS

### O1-4



- Αλουμίνιου, με σταθερά πτερύγια, 1 έως 4 κατευθύνσεις, επισκέψιμο.
  - Aluminium made, with fixed blades, 1 to 4 directions, accessible.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Βαμμένο / painted (-RAL).
  - Με σχάρα ισοκατανομής / with equalizing grid (-SX).

### OK1-4



- Από αλουμίνιο, με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια, 1 έως 4 κατευθύνσεις.
  - Aluminium made, with adjustable curved blades, 1 to 4 directions.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Επισκέψιμο / accessible (-E).
  - Βαμμένο / painted (-RAL).

### YB



- Από αλουμίνιο, με ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια.
  - Aluminium made, with adjustable curved blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Βαμμένο / painted (-RAL).

### GR-AA



### GR-B



### GR-AR



- Στροβιλισμού, τετράγωνο, με ρυθμιζόμενα πλαστικά άστρα ή μαύρα πτερύγια τετράγωνης (-AA) ή κυκλικής (-AR) διάταξης, η πλάκα είναι βαμμένη σε RAL.
  - Swirl, square, with adjustable plastic black or white blades with square (-AA) or round (-AR) circumference, the frontplate is painted in RAL color.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Με κυκλικό ή ορθογώνιο πλαίσιο / with round or rectangular frame (GR-RR/-B).
  - Με εξωτερικές διαστάσεις 595X595mm και μικρότερο ενεργό μέγεθος / With external dimensions 595X595mm and smaller active size (-A).

### S



- Από αλουμίνιο, πολλαπλών εγκοπών, με ένα ρυθμιζόμενο κυλινδρικό πτερύγιο σε κάθε εγκοπή.
  - Aluminium made, with multiple slots, with one adjustable cylindrical blade in every slot.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Βαμμένο / painted (-RAL).
  - Με σχάρα ισοκατανομής / with equalizing grid (-SX).

### GR-O4



### GR-OK4



### GR-YB



- 4 κατευθύνσεων, με ρυθμιζόμενα πλαστικά άστρα ή μαύρα πτερύγια, η πλάκα είναι βαμμένη σε RAL.
  - 4 directions, with adjustable plastic black or white blades, the frontplate is painted in RAL color.
- Επίσης παράγονται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Με εξωτερικές διαστάσεις 595X595mm και μικρότερο ενεργό μέγεθος / With external dimensions 595X595mm and smaller active size (-A).

### SL



- Από αλουμίνιο, πολλαπλών εγκοπών, με δύο ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα πλαστικά λευκά ή μαύρα πτερύγια στα πλάγια κάθε εγκοπής.
  - Aluminium made, with multiple slots, with two adjustable black or white blades in the sides every slot.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Βαμμένο / painted (-RAL).
  - Με σχάρα ισοκατανομής / with equalizing grid (-SX).

## ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ - CEILING DIFFUSERS

### MLD



- Κυκλικό, στροβιλισμού, με 6 (-6P) ή 8 (-8P) ρυθμιζόμενα πτερύγια, βαμμένο σε χρώμα RAL.
- Round, swirl, with 6 (-6P) or 8 (-8P) adjustable blades, painted in RAL color.

### MLD-DW



- Κυκλικό, στροβιλισμού, διπλού τοιχώματος, με 6 (-6P) ή 8 (-8P) ρυθμιζόμενα πτερύγια, βαμμένο σε χρώμα RAL.
- Round, swirl, with double wall and 6 (-6P) or 8 (-8P) adjustable blades, painted in RAL color.

### RF



- Κυκλικό, αλουμινίου, με ομόκεντρα σταθερά πτερύγια, βαμμένο σε χρώμα RAL.
  - Round, aluminium made, with concentrical fixed blades, painted in RAL color.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Κρυφή στήριξη/Secret fixing (-S).

## ΣΤΟΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΕΤ - JET DIFFUSERS

### AMB



- Ακροφύσιο, αλουμινίου, με κινητή κεφαλή, βαμμένο σε χρώμα RAL.
  - Aluminium nozzle with adjustable head painted in RAL color.
- Για τοποθέτηση σε/ For installation in:
- Οπή / hole (-KO).
  - Κυκλ. αγωγο /round duct (-KSR).
  - Ορθογ. αγωγο / rectang. duct (-KA).
  - Λαιμό / sleeve (-KL).

### AMB-AP-Ø22



- Συστοιχία πλαστικών ρυθμιζόμενων ακροφυσίων διαμέτρου 22mm σε πλαίσιο αλουμινίου.
  - Set of plastic adjustable jet nozzles (dia. 22mm) in aluminium frame.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Βαμμένο / painted (-RAL).

### AMB-AP-Ø42



- Συστοιχία πλαστικών ρυθμιζόμενων ακροφυσίων διαμέτρου 42mm σε πλαίσιο αλουμινίου.
  - Set of plastic adjustable jet nozzles (dia. 42mm) in aluminium frame.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Βαμμένο / painted (-RAL).

## ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - SPECIAL POSITION GRILLES

### BT



- Αλουμινίου, βαρέως τύπου με σταθερά πτερύγια.
  - Aluminium, floor, heavy type grille with fixed blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με ντάμπερ / with damper (-D).
  - Βαμμένο / painted (-RAL).

### EX



- Στόμιο θυρών αλουμινίου που επιτρέπει την διέλευση αέρα ανάμεσα σε δύο χώρους αλλά όχι την οπτική επαφή.
  - Aluminium door grille which allows the air passes from one room to another but not the visual contact.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Βαμμένο / painted (-RAL).

### SSK-6



- Σκαλοπατιού, στροβιλισμού, με 1 έως 4 εξόδους αέρα, βαμμένο σε χρώμα RAL
  - Step, swirl diffuser, with 1 to 4 air outlets, painted in RAL color.
- Επίσης παράγεται / Also produced:
- Με σχάρα ισοκατανομής / with equalising grid (-R/Q).

## ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - OTHER PRODUCTS

**F**



- Παράγεται σε 3 τύπους.
- Manufactured in 3 types.
- Από πλαστικό / plastic made (**F-PVC**).
- Μεταλλικές βαμμένες / Steel painted (**F-METAL**).
- Ανοξείδωτες / Stainless steel (**F-INOX**).

**filtr**system



- Προσφέρουμε σε συνεργασία με την εταιρεία FILTROSISTEM πλήρη γκάμα φίλτρων αέρα.
  - In cooperation with the company FILTROSISTEM we offer a full range of air filters.
- T: +302310808314 - F: +302310808315  
e-mail: [filtrsystem@filtrsystem.gr](mailto:filtrsystem@filtrsystem.gr)  
[www.filtrsystem.gr](http://www.filtrsystem.gr)

**DKG**



- Στόμια από αλουμίνιο για τζάκια και μικρούς χώρους.
  - Aluminium grilles for fireplaces and small rooms
- Επίσης παράγονται/Also produced:  
-Με πλέγμα/with mesh (**-PL**).
- Με πλένουμ/with plenum box (**-PN**)

**BD**



- Ντάμπερ βαρύτητας αεραγωγού.
- Με πλαίσιο από χάλυβα και 1 σειρά ελεύθερα περιστρεφόμενα πτερύγια αλουμινίου γεφυρωμένα ανά 3 ή 4.
- Air duct gravity damper. With steel frame and 1 row of free rotated aluminium blades. Every 3 or 4 blades are bridged.

**DA**



- Ντάμπερ αεραγωγού με πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα και αντιπεριστρεφόμενα πτερύγια από αλουμίνιο.
  - Air duct damper, with galvanized frame and aluminium made opposite rotated blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Με ηλεκτροκινητήρα / with actuator.

**DAF**



- Μονόφλοιο ντάμπερ κυκλικού αεραγωγού. Πλαίσιο και πτερύγιο από γαλβανισμένο χάλυβα.
  - Galvanized, single blade, round duct damper.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Με ηλεκτροκινητήρα / with electric actuator.

**PPB**



- Πλαστικό πλένουμ μπουξ, μαύρο, μη τοξικό, με εισαγωγή αέρα στο πάνω μέρος.
- Plastic plenum box, black, non toxic with air inlet in the top.

**D**



- Ντάμπερ στομίου από αλουμίνιο με αντιπεριστρεφόμενα πτερύγια.
  - Grille damper, aluminium made, with opposite rotated blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Με ηλεκτροκινητήρα / with electric actuator.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
CONNECTION COMPONENTS**



- Εξαρτήματα σύνδεσης ορθογωνικών αεραγωγών από γαλβανισμένο χάλυβα.
- Galvanized, rectangular air duct connection components.
- Γωνίες / corners (**S20 / S30**).
- Προφίλ / profile (**SB20 / SB30**).
- Σφιγκτηράκι / clamp (**A**).
- Ξυράρι / drawer (**SA**).

# ΣΤΟΜΙΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ - DIFFUSERS SELF ADJUSTED OR WITH ACTUATOR (AUTH, ON-OFF 220V, ANALOGUE 24V)

## T1Π / T1P



- Αυτορυθμιζόμενο ή με ηλεκτροκινητήρα.
  - Self adjusted or with actuator.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).

## T2Π / T2P



- Αυτορυθμιζόμενο ή με ηλεκτροκινητήρα.
  - Self adjusted or with actuator.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).

## OK1/2



- Παράγεται με 1 ή 2 κατευθύνσεις και μόνο αυτορυθμιζόμενο.
- Manufactured with 1 or 2 directions and only self adjusted.

## GR



- Παράγεται στους τύπους GR-AR, GR-RR, GR-AR-A είτε αυτορυθμιζόμενο είτε με ηλεκτροκινητήρα.
- Manufactured in the types GR-AR, GR-RR, GR-AR-A, self adjusted or with actuator.

## MLD



- Παράγεται στους τύπους MLD-6P, MLD-8P είτε αυτορυθμιζόμενο είτε με ηλεκτροκινητήρα.
- Manufactured in the types MLD-6P, MLD-8P, self adjusted or with actuator.

## MLD-DW



- Παράγεται στους τύπους MLD-DW-6P, MLD-DW-8P είτε αυτορυθμιζόμενο είτε με ηλεκτροκινητήρα.
- Manufactured in the types MLD-DW-6P, MLD-DW-8P, self adjusted or with actuator.

## AMB



- Παράγεται στους τύπους AMB-KO/KL/KA/KSR, αυτορυθμιζόμενο ή με ηλεκτροκινητήρα (εσωτ ή εξωτ).
- Manufactured in the types AMB-KO/KL/KA/KSR, self adjusted or with actuator (internal or external).

## AMB-AP-Ø42



- Αυτορυθμιζόμενο ή με ηλεκτροκινητήρα.
  - Self adjusted or with actuator.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).

## S



- Παράγεται με 2 έως 6 εγκοπές. Με 1 ή 2 κατευθύνσεις αέρα στην ψύξη.
  - Manufactured with 2 to 6 slots. With 1 or 2 air directions.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).

## ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΣΤΟΜΙΑ - PERFORATED DIFFUSER

### P



- Από χάλυβα βαμμένο σε χρώμα RAL, με εξωτερικές διαστάσεις 595X595mm.
- Steel made, RAL painted with outside dimensions 595X595mm.

### P-S



- Με πλαίσιο αλουμινίου και σταθερό διάτρητο έλασμα από χάλυβα, βαμμένο σε χρώμα RAL.
- With aluminium frame and fixed steel perforated sheet, painted in RAL color.


### P-F



- Με πλαίσιο αλουμινίου και αποσπώσιμο διάτρητο έλασμα από χάλυβα, βαμμένο σε χρώμα RAL.
- With aluminium frame and removable steel perforated sheet, painted in RAL color.

## ΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ - DIFFUSERS FOR ROUND AIR DUCT INSTALLATION

### T1Π / T1P-SR



- Με πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα και πτερύγια αλουμινίου.
  - With galv. frame and alu. blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).  
-Με ντάμπερ / with damper (D/DK)

### T2Π / T2P-SR



- Με πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα και πτερύγια αλουμινίου.
  - With galv. frame and alu. blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).  
-Με ντάμπερ / with damper (D/DK)

### TEΠ / TEP-SR



- Με πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα και πτερύγια αλουμινίου.
  - With galv. frame and alu. blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).  
-Με ντάμπερ / with damper (D/DK)

### AMB-KSR



- Με κινητή κεφαλή, βαμμένο σε χρώμα RAL.
- With adjustable head, painted in RAL color.

### AMB-AP-SR-Ø22



- Με πολλαπλά, ρυθμιζόμενα, πλαστικά ακροφύσια.
  - With multiple adjustable heads.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).  
-Με νταμπερ / with damper (D/DK)

### AMB-AP-SR-Ø42



- Με πολλαπλά, ρυθμιζόμενα, πλαστικά ακροφύσια.
  - With multiple adjustable heads.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).  
-Με νταμπερ / with damper (D/DK)

### OK1/2-SR



- Με πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα και πτερύγια αλουμινίου.
  - With galv. frame and alu. blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).  
-Με ντάμπερ / with damper (D/DK)

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ INFORMATION MATERIAL



- Ζητήστε μας να σας στείλουμε χωρίς χρέωση.
- Send request to send you free of charge.

### SRR



- Κυλινδρικό στόμιο από γαλβανισμένο χάλυβα και ρυθμιζόμενα πλαστικά πτερύγια.
  - Cylindrical diffuser, with galvanized body and plastic adjustable blades.
- Επίσης παράγεται / Also produced:  
-Βαμμένο / painted (-RAL).

## ΠΛΑΚΕΣ 595X595 mm - TILES 595X595 mm

### SPQ



- Πλάκα από χάλυβα, βαμμένη σε χρώμα RAL, για τοποθέτηση τετράγωνου στομίου (T1Π, T2Π, TEΠ, E12/17, OK, O).
- Steel made, RAL painted tile for square diffuser installation (T1P, T2P, TEP, E12, E17, OK, O).

### PPQ



- Πλάκα από χάλυβα, βαμμένη σε χρώμα RAL, με διάτρηση, για τοποθέτηση τετράγωνου στομίου (T1Π, T2Π, TEΠ, E12, E17, OK, O).
- Steel made, RAL painted, with perforation, tile for square diffuser installation (T1P, T2P, TEP, E12, E17, OK, O).

### SPR



- Πλάκα από χάλυβα, βαμμένη σε χρώμα RAL, για τοποθέτηση κυκλικού στομίου (RF, MLD, MLD-DW, AMB-KO).
- Steel made, RAL painted tile for round diffuser installation (RF, MLD, MLD-DW, AMB-KO).