



Патронски Грејачи

Примена	Вбризгување
	Вбризгување пластика во калап
	Машини за паковање
	Текстилни машини
	Хемиска и фарматсевска индустрија
	Греење течности
	Лабараториски уреди
	Подготовка на храна

Толеранција	Омска	+10% / -5%
	Ватажна	-10% / 5%
	Пресек	-0.02mm / +0.08mm
	Должина на телото	+/- 2.5mm

Технички податоци	Стандарден напон	220 -240 V
	Стандардна должина на кабел	250 mm
	Стандарден тип на кабелот	Проводник од

Патронски грејачи со високо ватно оптеретување со прохромска цевка и вграден терморпар што овозможува контролирано загревање на алатот

Примена	Вбризгување
	Вбризгување пластика во калап
	Машини за паковање
	Текстилни машини
	Хемиска и фарматсевска индустрија
	Греење течности
	Лабараториски уреди
	Подготовка на храна

Толеранција	Омска	+10% / -5%
	Ватажна	-10% / 5%
	Пресек	-0.02mm / +0.08mm
	Должина на телото	+/- 2.5mm

Технички податоци	Стандарден напон	220 -240 V
	Стандардна должина на кабел	250 mm
	Стандарден тип на кабелот	Проводник од
	Стандарден термоелемент	+760°C) и Тип К (-20

Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²	Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²
6.5	40	100	18	8	40	100	15
		125	22			125	18
		150	27			150	21
		175	31			200	28
		200	33				
	50	250	44		50	125	13
		125	17			150	16
		150	20			200	22
		175	24			250	27
		200	27				
	60	250	34		60	125	11
		125	13			150	13
		150	16			200	17
		200	21			250	21
		250	26			300	24
	80	250	26		80	400	25
		125	9			150	9
		150	11			200	12
		200	15			250	15
		250	19			300	18
	100	300	22		100	400	24
		125	7			200	9
		150	9			250	12
		200	12			300	14
		250	15			400	19
	130	300	17		130	200	7
		350	20			250	9
		400	23			300	10
		125	7			400	14
		150	8				
	160	200	9		160	200	6
		250	11			250	7
		300	13			300	8
		350	15			400	11
		400	17			500	14
	160	500	17			600	17
150		5					
200		7					
250		8					
300		10					
	350	12					
	400	14					
	500	17					

Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²	Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²
------------------	-----------------	---------	---------------------------------------	------------------	-----------------	---------	---------------------------------------

10	40	100	12	12.5	40	125	13
		125	15			150	15
		150	18			200	20
		200	24			250	25
		250	30			300	30
		300	37			350	35
	50	125	11		400	10	
		150	13		50	150	11
		200	18			200	15
		250	22			250	18
		300	26			300	22
		400	36			400	29
	60	125	9			500	36
		150	11		60	125	7
		200	14			150	9
		250	18			200	12
		300	21			250	15
		400	28			300	17
	80	150	7			400	23
		200	10		500	29	
		250	12		600	35	
		300	15		80	150	6
		400	20			200	8
		500	25			250	10
	100	200	8			300	12
		250	9			400	16
		300	11			500	20
		400	15		600	24	
		500	19		750	30	
		600	23		100	200	6
	130	200	6			250	8
		250	7			300	9
		300	8			400	12
		400	11			500	15
		500	14			600	18
		600	17		800	25	
800	22	1000	31				
160	300	7	130	250	6		
	400	9		300	7		
	500	11		400	9		
	600	13		500	11		
200	800	18	600	14			
	400	7	800	18			
	500	9	1000	22			
	600	10	160	400	7		
800	14	500		8			
1000	18	600		10			

			800	13
			1000	17

Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²	Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²	
12.5	200	400	5	16	40	150	12	
		500	7			200	16	
		600	8			250	20	
		800	11			300	24	
		1000	14			400	32	
		1200	17			500	40	
		1500	21			150	9	
	250	500	5		50	200	11	
		800	9			250	14	
		1000	11			300	17	
		1200	14			400	23	
		1500	17			500	28	
		2000	22			600	34	
	300	500	5		60	150	7	
		800	7			200	10	
		1000	9			250	12	
		1250	11			300	15	
		1500	14			400	20	
		1750	17			500	24	
		2000	18			600	30	
			200		6	80	250	8
300			10	300	10			
400			13	400	13			
500			14	500	14			
600			20	600	20			
800			26	800	26			
1000			33	1000	33			
			300	7	100		400	10
			400	10			500	12
			500	12			600	15
			600	15			800	20
			800	20			1000	25
			1000	25			1200	30
			1200	30				
		400	7	130	500	9		
		500	9		600	11		
		600	11		800	14		
		800	14		1000	18		
		1000	18		1200	21		
		1200	21					

			400	6
			500	7
			600	8
		160	800	11
			1000	14
			1300	19
			1600	23

Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²	Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²
16	200	500	6	20	60	200	8
		800	9			300	12
		1000	11			500	20
		1250	14			600	24
		1500	17			800	32
		2000	22			300	8
	250	500	4		80	400	11
		800	7			500	14
		1000	9			600	16
		1300	11			800	22
		1600	14			1000	27
		2000	17			1250	34
	300	500	4		100	400	8
		800	6			600	12
		1000	7			800	16
		1300	9			1000	20
		1500	11			1300	27
		2000	14			1600	32
	350	750	5		130	400	6
		1000	6			500	7
		1300	8			600	9
		1600	10			800	12
		2000	12			1000	15
		2500	15			1500	22
	400	1000	5		160	2000	30
		1300	7			500	6
		1600	8			800	9
		2000	10			1000	12
2500		13	1500	18			
						2000	23
						800	7
						1000	9
					200	1300	12
						1600	15
						2000	18

			2500	23
			800	6
		250	1000	7
			1500	11
			2000	14
			2500	18
		300	1000	6
			1500	9
			2000	12
			2500	15
		350	1500	7
			2000	10
			2500	12
			3000	15
			3500	17

Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²	Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²
20	400	1500	6	1/4" 6.3mm	1"	75	24
		2000	9			100	33
		2500	11			150	49
		3000	13			175	57
		3500	15			75	13
		4000	17			100	18
	450	2000	8		1,1/2"	125	22
		2500	9			150	27
		3000	11			175	31
		3500	13			200	35
		4000	15			250	45
		500	2000			7	2"
	3000		10		125	15	
	4000		14		150	18	
	5000		17		175	22	
					200	25	
					250	31	
						2,1/2"	300
100				10			
125				12			
150				15			
200				19			
250				24			
				3"	300	28	
					100	8	
					150	12	
					200	16	
					250	19	

						300	23
						400	31
					3,1/2"	150	10
						200	13
						250	16
						300	20
					4"	150	9
						200	11
						250	14
						300	17
						350	20
					5"	150	7
						200	9
						250	11
						300	13
						350	15
						400	18
					6"	200	7
						300	11
						350	13
						400	15
						500	18

Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²	Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²
	1"	75	17	3/8" 9.53mm	6"	250	6
		100	22			300	8
		150	33			400	10
		200	44			500	12
	1,1/2"	100	12		600	15	
		125	15		800	19	
		150	18		1000	24	
		200	24		300	6	
	2"	250	30		400	8	
		300	36		500	10	
		100	9		600	12	
		125	11		800	16	
		150	13	1000	20		
		200	17	400	7		
		250	21	500	9		
		300	25	600	10		
	400	33	800	14			
	500	41	1000	17			
		100	7	1/2"		125	14
		125	8	12.7mm		150	17
		150	10		1,1/2"	200	22

3/8" 9.53mm	2,1/2"	200	13		2"	250	28	
		250	16			300	33	
		300	19			150	11	
		350	22				200	15
		400	25				250	17
	3"	300	21		300		21	
		400	21		400		28	
		500	26		200	11		
		600	31			250	13	
		3,1/2"	250			9	300	16
			300			11	400	21
	350		13			500	26	
	400		15			200	8	
	500		19		250		10	
	4"	200	8		300		11	
		250	10		400		15	
		300	11		500		19	
		400	15		600	22		
		500	19		800	30		
		600	22		250	9		
	5"	200	6			300	11	
		250	8			400	15	
		300	9			500	19	
		400	12			600	22	
		500	15			750	31	
	800	23	250		9			
	1000	39			300	11		
	3,1/2"	250			9	350	12	
300		11		500	17			
400		15		750	26			
500		19	250	8				
600		22		300	9			
800		30		400	12			
4"	200	8		500	15			
	250	10		600	18			
	300	11		800	24			
	400	15	1000	29				
	500	19	1500	44				
	800	23						

Пречник ø(мм)	Должина (мм)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²	Пречник ø(мм)	Должина (мм)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²
	5"	300	7		5"	400	8
		350	8			500	9
		400	9			600	11
		500	12			800	15
		600	14			1000	18
		750	17			1300	24
		1000	26			400	6
	6"	300	6		600		9
		400	8		800		12
		500	10		1000		15
		600	12		1500		22

1/2" 12,7mm	7"	800	16	5/8" 15.88mm	7"	500	7	
		1000	19			750	10	
		500	8			1000	13	
		600	10			1500	19	
		800	13			8"	500	6
		1000	16				750	8
	500	7	1000		11			
	800	11	1500		16			
	1000	14	2000		22			
	1500	20	9"		500		5	
	500	6			750	8		
	600	7			1000	10		
800	10	1500		15				
1000	12	2000		19				
1200	15	10"		750	7			
500	6		1000	9				
800	9		1500	13				
1000	11		2000	17				
1200	13		12"	750	6			
1500	16			1000	7			
2000	21	1500		11				
12"	600	6		2000	14			
	800	7		2500	18			
	1000	9		14"	1000	6		
	1500	13	1500		9			
	2000	18	2000		12			
	2"	200	12		2500	15		
300		17	16"		1000	6		
500		29			1500	8		
2,1/2"		200		9	2000	11		
		250		11	2500	13		
		300		13				
	400	17						
	500	21						
	750	32						
3"	250	9						
	300	10						
	400	14						
	500	17						
	600	20						
	800	27						
1000	33							
5/8" 15,88mm	4"	300	7					
		400	10					
		500	12					
		600	14					
		800	19					
		800	19					

		1000	24
		1200	28

Пречник ø(mm)	Должина (mm)	Снага W	Оптерету вање W/cm ²
3/4" 19.05mm	3"	300	9
		400	11
		500	14
	4"	400	8
		600	12
		800	16
		1000	20
	5"	400	6
		500	8
		1000	15
		1500	23
	6"	100	10
		125	12
		150	15
		200	19
		250	24
		300	28
	8"	500	5
		1000	9
		2000	18
	10"	800	6
		1000	7
		2000	14
	12"	800	5
1000		6	
1500		9	
2000		13	
2500		15	
14"	1500	8	
	2000	10	
	2500	13	
	3000	15	
	3500	18	