



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovoj crtež e kopir na Electrolux-bitola. Bez negovo pismeno ocobruvanje istot nesmee da se prepišiva, umnozova niti kopira bez soglasnost od Electrolux vo sporitvivo se shosat posledici vo smisla na členovite 163 i 164 od kivichniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

128_58 SERII

FUNKCIONALNI KARAKTERISTIKI



Stolica sto e dizajnirana za instaliranje vo auditoriumi , teatri i hali za predavanje .Ima odlicen balans pomegu dizajn , komfort i specijalni akusticni izvedbi na absorcija zaradi materialite sto se absorbirani . Naslonot za grb se konstruira od furnir od iverica so 13 milimetarski tenok sloj od buka i ima ergonomski oblini.Perniceto na naslonot za grb ima maksimalna debelina od 4 cm.Penata e od poliester so otvoreni kelii sto e montirana na drven potpirac i pricvrsten na i e lesen da se izvade i zamene.Tapaciranjeto , sto ima specijalni akusticni proporcii ima vertikalnen odvod i specijalna forma za da ja poddrze poniskata pozadina.

Perniceto na sedisteto isto tako ima vertikalnen odvod.Sedisteto se kreva avtomatski blagodarenie na dvojniot i stranicno montiran sistem na rasklopuvanje (testirano do 120 000 vrtezi) sto ne bara nikakva lubrikacija i e ekstremno tivok.Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i na pozadinata ima 5 milimetarski tenok TS sistem na ognena zavesa sto go sprecuva oganot da ja dostigne penata so sto se zabavuva emisijata na toksicni gasovi i plameni.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Elektroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovoj crtež e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno ocobruvanje istot nesmee da se prepišiva, umnozuva niti kopira bez soglasnost od Electroluks

vo sporstvivo se snosat posledici vo smislana členovite 163 i 164 od kivichniot zakon R.M. [povreda na avtorsko pravo]

Stolicata se montira na centralna nogalka so sto se sostoi od stolb od celicna cevka i cirkularna baza za pricvrstuvanje na podot i centralen most.

Celata struktura se obojuva vo boja od prav od Polyester.Isto taka se prilagoduva do nagibot na bazata na nogalkite.



Preminot i vnatresnite strani se sostaveni od MD drvena panela od visoka gustina sto e celosno pokriena so lakiran furnir so visoka gustina .Ovie strani go sadrzat mehanizmot na krevanje na sedisteto i lakiraniot cvrst furnir fo forma na naslon za race . Sekoj naslon za race e napraven da bide za dve stolici , osven vo slucaj na tie na krajot na redot.Naslonite se napraveni od cvrsto drvo .



Moze opcionalno da go inkorporira PLX sistemot za tabletkata za pisuvanje.

Ovaa tabletka kompletно i avtomatski se povlekuva na stranite na sedisteto , so sto se sprecuva prozalnata strana da postane blokirana vo slucaj halata da se evakuira.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.electroluks.com.mk e-mail: elec-palenzo@mt.net.mk

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovoj crtezi e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno ocobruvanje istot nesmee da se prepišiva, umnozuva niti kopira bez soglasnost od Electrolux

Ovoj crtezi e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno ocobruvanje istot nesmee da se prepišiva, umnozuva niti kopira bez soglasnost od Electrolux
vo sporativno se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od kivichniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

TEHnicki KARAKTERISTIKI

STRUKTURA :

- Celicna ploca i cevka sto se zavaruva pod agol

POLIERITANSKA PENA :

- Gustina na sedisteto : 60 – 65 kg/m³
- Gustina na pozadinata na sedisteto : 50 – 55 kg/m³

BOJA :

- Elektrostatski prav od poliester
- Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 microni
- Pomestuvanje na mrezata : UNE – EN ISO 2409 : 100 %

TAPACIRANJE :

- Ogneni standardi

Spanija : UNE – EN 1021 del 1 i 2

Francija : NF/P 92507

Italija : UNI 9175 klasa 1.II

USA : CAL T.B. 133 (vo fabriki za dozvoluvanje)

GOTOV PROIZVOD :

- UNE – EN 12727 Nivo 4 (za intenzivno koristenje)

ALUMINIUM :

- Materijal : UNE L – 2630
- Gustina : 2,7 gr./cm³
- Tocka na krsenje : 20 kg./mm²

FURNIR :

- Presiran furnir od iverica

TEZINA : 30 Kg.

VOLUMEN : 0,18 m³ (rasklopeno)

Electrolux is registered trademark of Electrolux companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.electrolux.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk