



# ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

*Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service*

## 13115 SERIJA FUNKCIONALNI KARAKTERISTIKI



Kongresniot sistem za sedenje e nov koncept specijalno sto e organiziran za da se optimizira koristenjeto na golemi konferenciski sobi i centri za konvencija. Ovoj sistem dozvoluva razlicen raspored i razmestuvanje na sedistata sto zavisi od tipot na nastanot.

Za podolgi konferencii, kade sto e potreben pogolem raboten prostor, mozat da se promenat razlicni redovi na sedista vo prostorni rabotni paneli sto se povlekuvaat avtomatski so sto se dozvoluva licnostite da setaat niz redovite bez potreba da se zatvorat tablite. Ovoj mehanizam isto taka sluze kako anti - panicen sistem.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330, 203 900 ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva, umozuva niti kopira bez soglasnost od Electrolux vo sprotivno se snosat posledici vo smisana clenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Elektroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



# ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

*Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service*

Sekoe sediste e opremeno za povrzuvanje na bilo kakov vid na moderen komunikaciski sistem – telefon i faks , e-mail i internet , 220 i 110 dovod na mokta i simulacionen sistem na preveduvanje , invidualen mikrofonski i elektronski sistem na glasanje , sto zavisi od posebnite potrebi i pobaruvačkite na sekoja ustanova. Kako dopolnitelnost , ima i mal prostor pod tabelata za stavanje na kufer za dokumenti i drugi predmeti.Rabotniot vrv sto e od 54 cm sirocina do 46 cm dlabocina.Ovaa struktura na sedistata se prave od vsmukuvacki aluminium so sto se dozvoluvaat razlicni finisi za da se dekorira sobata.



Ovoj sistem moze da se instalira na redovi so rastojanie od 100 cm pomegu redovite , so sto se ostava prostor za razminuvanje sto celosno se slozuva so internacionalnite standardi za bezbednost.



Ergonomijata na sedistata se rezlutat na ekstenzivno studiranje so sto se nudat dobri dimenzii i dobar komfort.Sedisteto i naslonot za grb se napraveni od blokovi na polieritanska pena.Pozadinata na naslonot za grb se pravi od 15 milimetarski tenok sloj na drvo od buka.

**Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje**

**www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk**

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva , umozuva niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotivno se snosat posledici vo smisana clenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



# ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

*Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service*

Sedisteto se kreira avtomatski blagodarjenje na dvojniot sklop za pricvrstuvanje na sedisteto (testirano do 120 000 vrtezi) sto se operira bez zvuk i ne bara potrebno odrzuvanje.

Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i naslonot za grb ima 5 milimetarski tenok TS sistem na ognena zavesa so sto se cuva oganot da ja dostigne penata a so ova se spreduva emisijata na toksicni gasovi i plameni.

Sedisteto se montira na 2 lateralni nogalki so sto se povrzuva so centralen celicen most i dve lateralni krila za fiksacija na naslonot za grb i oskite na krevanje kade sto sedisteto e pricvrsteno.

#### **TEHNICKI KARAKTERISTIKI**

##### **STRUKTURA :**

- Celicna ploca i cevka sto e zavarena pod agol

##### **POLIERITANSKA PENA :**

- Gustina na sedisteto : 65 Kg. m<sup>3</sup>
- Gustina na naslonot za grb : 57 Kg. m<sup>3</sup>

##### **BOJA :**

- Elektrostatski prav od Epoksin
- Gustina na oblozuvanjeto : 70 -80 microni
- Pomestuvanje na mrezata : 100 %

##### **TAPACIRANJE :**

- Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811

##### **ALUMINIUM :**

- Materijal : UNE L-2630
- Tocka na krsenje : 20 Kg./mm<sup>2</sup>

##### **FURNIR :**

- Presiran furnir na buka i finisiran vo dva polieritanski lakirani komponenti

##### **OGNENI STANDARDI :**

Anglija : BS5852 . Sekcija 5.Izvori na Vklucuvanje 0 , 1 i 5.

Germanija : DIN54342 Del 1 i 2

Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM

Spanija/Francija : UNE 23727 / NF 92 – 503

Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika : M3

USA : CAL T.B 133 ( Vo fabriki za dozvoluvanje )

Tezina : 45 Kg.

VOLUMEN : 0,38 m<sup>3</sup> ( K.D )

**Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje**

**www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk**