



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Овој креатив и сопственост на Electrolux-Bitola Bez негојо писмено одобрение истот не смее да се препишуја умнозува или копира без sogasnost od Elektrolux
во спротивно се сноси постедци во смислена деновите 163 i 164 од кривичниот закон Р.М. (повреда на авторско право)

9113 SERII

FUNKCIONALNI KARAKTERISTIKI



Просторна модуларна столица со целиосно интерзамениви компоненти.

Ова растојание не се постигнува со користење на пошироки наслони за race или со просирување помеѓу единице, но со зголемување на димензиите на седиштето и на наслонот за грб. Како резултат, вистинската сирцина на наслонот за грб е 56 см, големина што осигурува високо ниво на комфорт. Поставата на наслонот за грб анатомски се контурира со латерална поддршка и со вертикални и хоризонтални најливи за поголем комфорт. Поставата на седиштето има неизвестна анатомска форма и се ослободува од најливи од било каков вид за да се спре акумулација на прасина на површината. Заштитни парчиња што се конструирани од IF727 материјал се внесуваат на позадината на седиштето и на наслонот за грб. Овие парчиња што се лесни за замиване ги спречуваат затапачирани површини да бидат изграбени или извалкани. Позицијата на седиштето се фиксира.

Секоја столица се монтира на централен педестал. Педесталот се прицрнува на внатрешен мост што ги поврзува индивидуалните единици да ги формира редовите што се комплетно rigidni и стабилни.

Педесталите се конструирани од тубуларен челик што е финиран во црна боја или боја од Епоксин.

Адреса: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Elektroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Pedestalite sto se napraveni od cevcest celik sto se oboeni vo crna boja ili grijava boja od Epoksin.Stolicite se fiksiraat na podnata povrsina so koristenje na nogalki na prodolzuvanje. Bazata na pedestalot mozat da se prilagodat na nagibot na halata kade sto sedisteto e instalirano.Redovi se formiraat so vnatresnopovrzuvacki kabli na povrzuvanje so sto se osiguruva kompletна rigidnost i stabilnost a so ova se zasiluva fiksiranjeto na podnata povrsina. Naslonite za race se konstruiraat od polieritanska pena so vnatresna metalna struktura.Tie se kompaktni vo forma i se sostojat od edinecno parce so integriran drzac za casi.Sedisteto i naslonot za grb go inkorporiraat TX akusticniot sistem , sto ova se sostoi od akusticni perforacii na pozadinata i na dnoto na obvivkata.Ovoj sistem obezbeduva odlicni akusticni performansi.Opcionalno , gornata zadna nadvoresnost na naslonot za grb mozat da inkorporiraat zatapaciran del.Sedisteto moze celosno da se zatapacira bez gubenje na negovite akusticni proporcii.



HR verzija moze isto tako da se iskoriste za oblikuvanje na naslonot za grb.Vo ovoj slucaj , naslonot za race se vnesuva vo naslonot za grb otkolkdu da se dodade na razlicen element. Ergonomskata prednost na ovoj tip na naslon za grb e vo toa sto ja zema formata na prirodna dodavka na naslonot za grb so sto se izbegnuva potrebata za element za dodavanje.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk




ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux


Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

TEHnicki KARAKTERISTIKI

77
30.3"



35
13.8"
58 - 60
22.8" - 23.4"



Struktura :

Celicna ploca i cevka sto se zavaruva pod agol

Polieritanska pena :

Gustina na sedisteto : 65 Kg./m³

Gustina na naslonot za grb : 57 kg./m³

Boja :

Elektrostatski prav od Epoksin

Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 microni

Pomestuvanje na mrezata : 100 %

Tapaciranje :

Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811

Polipropilen :

Materijal : Polipropilen Kopolimer

Cvrstina na Krsenje : DIN 53455 : 28 N/mm²

Cvrstina na udar DIN 53453 : bez krslivost

Ovoj crete e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istot nesme da se prepisava, umnozuva niti kopira bez soglasnost od Electrolux
vo spolutno se snosat posledici vo smislana denovite 1/63 i 1/64 od kritičniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electrolux is registered trademark of Elektrocks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

STANDARDI NA OGNENO ODNEŠUVANJE :

UK : BS 5852. Sekcija 5 . Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5

Germanija : DIN 54342 , del 1 i 2

Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM

Spanija/Francija : UNE 23727/NF 92-503

Tapaciranje : M1

Pena : M4

Plastika : M3

USA : CAL TB 133 (vo fabriki za dozvoluvanje)

TEZINA : 30 Kg.

VOLUMEN : 0.20 m³ (za edinica , rasklopen)

Ovoj crtež e sopstvenost na Electrolux-Bitola Bez negovo pismeno odobruvanje istot nesmee da se prepisiva umnožavati niti kopira bez soglasnosti od Electrolux
vo spolutivo se snosat posledici vo smisla na čl.63 i 164 od kriminalni zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electrolux is registered trademark of Elektrocks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk