

EUROLUX

ΨΥΓΕΙΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΨΥΓΕΙΑ

Ψυγεία θάλαμοι	/ 04
Ψυγεία πάγκοι GN Σειρά 70	/ 06
Ψυγεία πάγκοι GN Σειρά 60	/ 08
Ψυγεία πάγκοι με μεγάλες πόρτες	/ 09
Ψυγεία compact	/ 10
Ψυγεία πάγκοι Tost	/ 12
Ψυγεία πάγκοι Pizza	/ 13

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Ερμάρια	/ 16
Μπεν - μαρι	/ 20
Τυροπιτιέρες	/ 21
Τραπέζια	/ 22
Λάντζες	/ 23
Ποτηριέρες	/ 25
Πιατοθήκες	/ 25
Σκευοφυλάκια	/ 25
Φούσκες (χοάνες)	/ 26
Ράφια - Ραφιέρες	/ 27
Ερμάριο καφέ	/ 28
Κάδος απορριμάτων	/ 28



ψυγεία



Ψυγεία θάλαμοι GN 2/1




ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Θάλαμος μονός Θ.070	TH.07	600	68x85x208
	Θάλαμος διπλός Θ.140 2Π	TH.14.2	1510	136x85x208
	Θάλαμος διπλός με τρεις πόρτες Θ.140 3Π	TH.14.3	1510	136x85x208




ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟ ΤΗΤΑ (Lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Κατάψυξη μονή Θ.070K	ΤΗ. 07K	600	70x87x210
	Κατάψυξη διπλή Θ.140K	ΤΗ.14K	1510	138x87x210

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:



Δυνατότητα τοποθέτησης λεκανών ή ταψιών 50x70cm.

Παραδίδονται με 3 πλαστικοποιημένες σχάρες και 3 ζευγάρια οδηγούς για λεκάνες ανά πόρτα.



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	<p>Πάγκος 70 με δύο πόρτες</p> <p>Π.70.2</p>	P.70.2	300	131x70x85
	<p>Πάγκος 70 με τρεις πόρτες</p> <p>Π.70.3</p>	P.70.3	460	178x70x85
	<p>Πάγκος 70 με τέσσερις πόρτες</p> <p>Π.70.4</p>	P.70.4	630	224x70x85

Ψυγεία πάγκοι GN 1/1 ΣΕΙΡΑ 70

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Συρταριέρα 3x1/3 D.13.3	D.13.3	-	46x62x71
	Συρταριέρα 2x1/2 D.12.2	D.12.2	-	46x62x71




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΩΝ 70

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστικοποιημένη σχάρα πάγκων 70	SX PT P.70
Ανοξειδωτη σχάρα πάγκων 70	SX AN P.70
Στηρίγματα σαχρών πάγκων 70 (ζεύγος)	ST SX P.70
Επένδυση πλάτης (μελαμίνη) πάγκων 70	EP MP.70 (2/3/4)
Επένδυση πλάτης (INOX) πάγκων 70	EP IP.70 (2/3/4)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Παραδίδονται με 1 πλαστικοποιημένη σχάρα και 1 ζευγάρι οδηγούς για λεκάνες ανά πόρτα.
Οι συρταριέρες τοποθετούνται από τον πελάτη.

Ψυγεία πάγκοι GN (Ψυγεία Bar) ΣΕΙΡΑ 60

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Πάγκος 60 με δύο πόρτες Π.60.2	P.60.2	250	131x60x85
	Πάγκος 60 με τρεις πόρτες Π.60.3	P.60.3	380	178x60x85
	Πάγκος 60 με τέσσερις πόρτες Π.60.4	P.60.4	520	224x60x85





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΩΝ 60

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστικοποιημένη σχάρα πάγκων 60	SX PT P.60
Ανοξειδωτή σχάρα πάγκων 60	SX AN P.60
Στηρίγματα σαρώων πάγκων 60 (ζεύγος)	ST SX P.60
Επένδυση πλάτης (μελαμίνη) πάγκων 60	EP MP .60 (2/3/4)
Επένδυση πλάτης (INOX) πάγκων 60	EP IP.60 (2/3/4)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Παραδίδονται με 1 πλαστικοποιημένη σχάρα και 1 ζευγάρι οδηγούς για λεκάνες ανά πόρτα.

Ψυγεία Ζαχαροπλαστικής (Πάγκοι με μεγάλες πόρτες) ΣΕΙΡΑ 70 & 80


ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Πάγκος 70 με δύο μεγάλες πόρτες Π.70.2M	P.70.2M	355	147x70x85
	Πάγκος 70 με τρεις μεγάλες πόρτες Π.70.3M	P.70.3M	550	202x70x85
	Πάγκος 80 με δύο μεγάλες πόρτες Π.80.2M	P.80.2M	415	147x80x85
	Πάγκος 80 με τρεις μεγάλες πόρτες Π.80.3M	P.80.3M	645	202x80x85




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΩΝ 70M & 80M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστικοποιημένη σχάρα πάγκων 70M & 80M	SX PT P.(70M/80M)
Ανοξειδωτή σχάρα πάγκων 70M & 80M	SX AN P.(70M/80M)
Στηρίγματα σαχρών πάγκων 70M & 80M (ζεύγος)	ST SX P.(70M/80M)
Επένδυση πλάτης (μελαμίνη) πάγκων 70M & 80M	EP MP .(70M/80M)
Επένδυση πλάτης (INOX) πάγκων 70M & 80M	EP IP.(70M/80M)



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Δυνατότητα τοποθέτησης λεκανών ή ταψιών πλάτους 40cm. Παραδίδονται με 1 πλαστικοποιημένη σχάρα και 1 ζευγάρι οδηγούς για λεκάνες ανά πόρτα. Δεν περιλαμβάνονται οι λεκάνες.



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	<p>Πάγκος saladett με δύο πόρτες και καπάκι</p> <p>C.70.2S</p>	C.70.2S	<p>Θάλαμος: 220</p> <p>Βιτρίνα: GN 1/1x3</p>	109x70x87
	<p>Πάγκος saladett με δύο πόρτες και βιτρίνα</p> <p>C.70.2B</p>	C.70.2V	<p>Θάλαμος: 220</p> <p>Βιτρίνα: GN 1/1x3</p>	109x70x128
	<p>Πάγκος ψαριέρα με δύο πόρτες και βιτρίνα</p> <p>C.70.2Ψ</p>	C.70.2F	220	109x70x128

Ψυγεία compact GN 1/1 με μηχανήματα κάτω ΣΕΙΡΑ 70

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Πάγκος compact με δύο πόρτες C.70.2Π	C.70.2P	220	109x70x85
	Συρταριέρα 2χ1/3 D.13.2	D.13.2	-	46x62x47

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΩΝ 70

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστικοποιημένη σχάρα πάγκων 70	SX PT P.70
Ανοξείδωτη σχάρα πάγκων 70	SX AN P.70
Στηρίγματα σχαρών πάγκων 70 (ζεύγος)	ST SX P.70

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Δυνατότητα τοποθέτησης 3 λεκανών GN 1/1 στο C.70.2S και στο C.70.2V.


Στο C.70.2F η χωρητικότητα της ψαριέρας είναι 27lit.



Παραδίδονται με 1 πλαστικοποιημένη σχάρα και 1 ζευγάρι οδηγούς για λεκάνες ανά πόρτα.

Οι συρταριέρες τοποθετούνται από τον πελάτη.

Δεν περιλαμβάνονται τα λεκανάκια.

Ψυγεία πάγκοι GN 1/1 Tost με βιτρίνα ΣΕΙΡΑ 70



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)
	Πάγκος 70 με δύο πόρτες tost T.70.2	T.70.2	Θάλαμος: 300 Βιτρίνα: GN 1/1x3	137x70x128
	Πάγκος 70 με τρεις πόρτες tost T.70.3	T.70.3	Θάλαμος: 480 Βιτρίνα: GN 1/1x4	192x70x128


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΩΝ 70



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστικοποιημένη σχάρα πάγκων 70	SX PT P.70
Ανοξειδωτή σχάρα πάγκων 70	SX AN P.70
Στηρίγματα σαχαρών πάγκων 70 (ζεύγος)	ST SX P.70

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο χώρος της βιτρίνας υποστηρίζει 3 λεκάνες GN 1/1 για το T.70.2 και 4 λεκάνες GN 1/1 για το T.70.3. Παραδίδονται με 1 σχάρα και 1 ζευγάρι οδηγούς για λεκάνες ανά πόρτα. Δεν περιλαμβάνονται τα λεκανάκια.

Ψυγεία πάγκοι Pizza ΣΕΙΡΑ 80



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Πάγκος 80 με δύο μεγάλες πόρτες - pizza P.80.2P	P.80.2P	Θάλαμος: 415 Βιτρίνα: GN 1/4x6 GN 1/4x2	147x80x98
	Πάγκος 80 με τρεις μεγάλες πόρτες pizza P.80.3P	P.80.3P	Θάλαμος: 645 Βιτρίνα: GN 1/4x9 GN 1/4x2	202x80x98

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΩΝ 80


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Επένδυση πλάτης (μελαμίνη) πάγκων 80	EP M P.80M (2/3)
Επένδυση πλάτης (INOX) πάγκων 80	EP I P.80M (2/3)
Επιφάνεια γρανίτη μικρή	EP GP.80.2
Επιφάνεια γρανίτη μεγάλη	EP GP.80.3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο θάλαμος χωράει λεκάνες ή ταψιά 40x60cm. Δύο διαμερίσματα (ένα ψυχόμενο και ένα ουδέτερο) για λεκανάκια GN 1/4 με ανοιγόμενο ανοξείδωτο καπάκι. Το ουδέτερο διαμέρισμα χωράει 2 λεκανάκια GN 1/4. Το ψυχόμενο διαμέρισμα χωράει 6 λεκανάκια GN 1/4 για το P.80.2P και 9 λεκανάκια GN 1/4 για το P.80.3P. Παραδίδονται με 1 πλαστικοποιημένη σχάρα και 1 ζευγάρι οδηγούς για λεκάνες ανά πόρτα. Δεν περιλαμβάνονται τα λεκανάκια.







ανοξείδωτες
κατασκευές








Ερμάρια



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Ερμάριο με ανοιγόμενη πόρτα E.70.1	E.70.1P	66x70x85
	Ερμάριο με συρτάρια E.70.1D	E.70.1D	66x70x85
	Ερμάριο με αμπάρι E.70.1A	E.70.1A	66x70x85
	Ερμάριο με δύο ανοιγόμενες πόρτες E.70.2P	E.70.2P	112x70x85

Ερμάρια





ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Ερμάριο με δύο συρόμενες πόρτες E.70	E.70.2	112x70x85
		E.70.3	144x70x85
		E.70.4	176x70x85
	Ανοιγόμενη πόρτα	AN	45x5x67
	Συρταριέρα 3x1/3	DE.13.3	45x62x67
	Συρταριέρα 2x1/2	DE.12.2	45x62x67
	Αμπάρι	AM	45x43x67

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λυόμενη κατασκευή, συναρμολογούμενη από τον πελάτη.

Συνδυασμοί ερμάρων



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	E.70.1 + 70.2	E.70.1-70.2	167x70x85
	E.70.1 + 70.3	E.70.1-70.3	200x70x85
	E.70.1 + 70.4	E.70.1-70.4	232x70x85
	Ενδιάμεση κολώνα	ED KO	10x68x82

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Γωνιακό ερμάριο με ανοιγόμενη πόρτα E.70.1GP	E.70.1GP	103x103x85




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ()	
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)
E.70.1x2	122x70x85
E.70.1 + E.70.2	167x70x85
E.70.1 + E.70.3	200x70x85
E.70.2x2	213x70x85
E.70.1x2 + E.70.2	223x70x85
E.70.1 + E.70.4	232x70x85

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λυόμενη κατασκευή, συναρμολογούμενη από τον πελάτη.

Ο κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει δύο οποιαδήποτε ερμάρια και την ενδιάμεση κολώνα που τα συνδέει.

Μπεν - μαρι

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Μπεν-μαρι επιτραπέζιο χωρίς βιτρίνα M.70.1T	M.70.1T	79x70x29
	Μπεν-μαρι επιτραπέζιο με βιτρίνα M.70T	M.70.2T	112x70x72
		M.70.3T	144x70x72
	Μπεν-μαρι επιδαπέδιο με βιτρίνα M.70	M.70.2	112x70x128
		M.70.3	144x70x128
		M.70.4	176x70x128

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα επιδαπέδια μπεν-μαρι είναι λυόμενες κατασκευές, συναρμολογούμενες από τον πελάτη.

Τυροπιτιέρες

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Τυροπιτιέρα επιδαπέδια με βιτρίνα TR.70	TR.70.2	112x70x128
		TR.70.3	144x70x128

Κασέτα για θερμοερμάριο





ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LxDxH)
	Κασέτα για θερμοερμάριο	BX	58x8,5x30

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λυόμενη κατασκευή, συναρμολογούμενη από τον πελάτη.

Τραπέζια εργασίας








ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Τραπέζι εργασίας TZ.70	TZ.70.2	112x70x85
		TZ.70.3	144x70x85
		TZ.70.4	176x70x85
	Συρταριέρα μονή	DTZ 1	45x63x20
	Συρταριέρα τετραπλή	DTZ 4	45x63x70
	Τραπέζι με επιφάνεια πολυαιθυλενίου πάχους 80mm (Κούτσουρο)	K8 45	45x45x8x85

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα τραπέζια εργασίας είναι λύσιμες κατασκευές, συναρμολογούμενες από τον πελάτη.





Λάντζες κλειστές (Ερμάρια Λάντζες)

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Λάντζα κλειστή με 1 γούρνα 40x40cm Λ.70.1E	L.70.1E1B40	60x70x85
	Λάντζα κλειστή με 2 γούρνες 50x50cm	L.70.2E2B50	120x70x85
	Λάντζα κλειστή με 1 γούρνα 50x50cm (L)	L.70.2E1B50L	120x70x85
	Λάντζα κλειστή με 2 γούρνες 50x50cm (L/R)	L.70.3E2B50L L.70.3E2B50R	140x70x85
	Λάντζα κλειστή με 1 γούρνα 50x50cm (L)	L.70.3E1B50L	
	Λάντζα κλειστή με 2 γούρνες 50x50cm	L.70.2E2B50	
	Λάντζα κλειστή με 2 γούρνες 50x50cm (L/R) (CENTER)	L.70.4E2B50L L.70.4E2B50R	190x70x85
	Λάντζα κλειστή με 3 γούρνες 50x50cm	L.70.4E3B50	190x70x85
	Πανωσήκωμα στο καπάκι	PA	Lx2,5x7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λυόμενες κατασκευές, συναρμολογούμενες από τον πελάτη.

Λάντζες ανοιχτές (Τραπέζια Λάντζες)

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
 <p>Λ.70.2Τ</p>	Λάντζα με 2 γούρνες 40x40cm	L.70.2Τ2Β40	112x70x85
	Λάντζα με 1 γούρνα 50x50cm (L)	L.70.2Τ1Β50L	
 <p>Λ.70.3Τ</p>	Λάντζα με 2 γούρνες 40x40cm (L/R)	L.70.3Τ2Β40L	144x70x85
	Λάντζα με 1 γούρνα 50x50cm (L)	L.70.3Τ1Β50L	
	Λάντζα με 2 γούρνες 50x50cm	L.70.3Τ2Β50	
 <p>Λ.70.4Τ</p>	Λάντζα με 2 γούρνες 50x50cm (L/R)	L.70.4Τ2Β50L L.70.3Τ2Β50R	176x70x85
	Λάντζα με 3 γούρνες 50x50cm	L.70.4Τ3Β50	
	Πανωσήκωμα στο καπάκι	ΡΑ	Lx2,5x7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λυόμενες κατασκευές, συναρμολογούμενες από τον πελάτη.



Ποτηριέρες

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	<p>Ποτηριέρα με συρόμενα κρύσταλλα.</p> <p>Π.30</p>	P.30.2	112x30x70
		P.30.3	144x30x70
		P.30.4	176x30x70

Πιατοθήκες

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	<p>Πιατοθήκη με συρόμενες ανοξειδωτες πόρτες.</p> <p>Π.40</p>	P.40.2	112x40x70
		P.40.3	144x40x70
		P.40.4	176x40x70

Σκευοφυλάκια

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	<p>Σκευοφυλάκιο με ανοιγόμενες πόρτες</p> <p>Σ.70.2</p>	S.70.2	112x70x184
	<p>Σκευοφυλάκιο με συρόμενες πόρτες</p> <p>Σ.70.4</p>	S.70.4	176x70x184

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα σκευοφυλάκια είναι λυόμενες κατασκευές, συναρμολογούμενες από τον πελάτη.

Φούσκες τοίχου

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Φούσκα τοίχου ΦW	FW.15	152x90x60
		FW.20	202x90x60
		FW.25	252x90x60

Φούσκες κέντρου

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Φούσκα ΦM	FM	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Φίλτρο φούσκας	F - F
Φωτιστικό φούσκας	L - F

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι χράνες (φούσκες) τοίχου είναι λυόμενες κατασκευές, συναρμολογούμενες από τον πελάτη

Ράφια

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	<p>Ράφι επιτραπέζιο μονό</p> <p>P.30</p>	R.30.2	112x30x35
		R.30.3	144x30x35
		R.30.4	176x30x35
	<p>Ράφι επιτραπέζιο διπλό</p> <p>P.30D</p>	R.30.2D	112x30x70
		R.30.3D	144x30x70
		R.30.4D	176x30x70
	<p>Ράφι επιτοίχιο μονό</p> <p>P.40</p>	R.40.2	112x40x35
		R.40.3	144x40x35
		R.40.4	176x40x35
	<p>Ράφι επιτοίχιο διπλό</p> <p>P.40D</p>	R.40.2D	112x40x70
		R.40.3D	144x40x70
		R.40.4D	176x40x70
	<p>Ράφι επιτοίχιο τριπλό</p> <p>P.40T</p>	R.40.2T	112x40x105
		R.40.3T	144x40x105
		R.40.4T	176x40x105

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λυόμενη κατασκευή, συναρμολογούμενη από τον πελάτη.



Ραφιέρρες

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Ραφιέρρες επιδαπέδιες P.60	R.60.2	112x60x184
		R.60.3	144x60x184

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λυόμενη κατασκευή, συναρμολογούμενη από τον πελάτη.

Ερμάρτιο καφέ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Ερμάρτιο καφέ με ένα συρτάρι EK M	EK M	51x55x26
	Ερμάρτιο καφέ με δύο συρτάρια EK D	EK D	83x55x26

Κάδος απορριμμάτων

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxDxH (cm)
	Κάδος	KA AP	Φ40x63


Λεκάνες Gastronorm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
Λεκάνη 1/1 53 x 32,5	GN 1/1 25	6/12	
	GN 1/1 65	6/12	
	GN 1/1 100	6/12	
	GN 1/1 150	6/12	
Λεκάνη 1/2 32,5 x 26,5	GN 1/2 65	12/24	
	GN 1/2 100	6/24	
	GN 1/2 150	6/12	
	GN 1/2 200	6/12	
Λεκάνη 1/3 32,5 x 17,3	GN 1/3 65	12/48	
	GN 1/3 100	12/24	
	GN 1/3 150	12/24	
Λεκάνη 1/4 26,2 x 16,2	GN 1/4 65	12/72	
	GN 1/4 100	12/48	
	GN 1/4 150	12/24	
Λεκάνη 1/6 17,3 x 16,2	GN 1/6 65	12/72	
	GN 1/6 100	12/48	
	GN 1/6 150	12/48	
Λεκάνη 1/9 17 x 10,7	GN 1/9 65	12/72	
	GN 1/9 100	12/72	
Καπάκι λεκάνης Gastronorm	KA 1/1	12/24	
	KA 1/2	12/24	
	KA 1/3	12/72	
	KA 1/4	12/72	
	KA 1/6	12/72	
	KA 1/9	12/72	

- **Συσκευασία συμπεριλαμβάνεται.**
- **Στις λυόμενες κατασκευές συμπεριλαμβάνονται οδηγίες και υλικά συναρμολόγησης.**
- **Τόπος παράδοσης το εργοστάσιο EUROLUX.**

- **Τυποποιημένα προϊόντα ετοιμοπαράδοτα από αποθήκη (νοείται εντός 5 εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας).**

Η ημερομηνία παράδοσης μπορεί να παραταθεί σε περίοδο αιχμής.



EUROLUX®

Αφοι Ηλ. Τσοντάκη Ο.Ε.Τ.Ε.

Επαγγελματικά ψυγεία - Ανοξείδωτες κατασκευές
www.eurolux.com.gr

ΕΔΡΑ, εργοστάσιο:

Βαρύπετρο Χανίων, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ.: 28210 34000, 28210 33955 - FAX: 28210 33955

e-mail: sales@eurolux.com.gr, info@eurolux.com.gr