



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Pecki i Pomosni uredi

**Grncarstvo , obojuvanje na porcelan , obojuvanje na staklo,
soedinuvanje , dekoriranje , emajliranje i drugi izveduvanja**



Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno oobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kiviliot zakon R.M. (povreda na avtarsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Gorni tovaraci , kruzni i ovalni



TOP 45 so krenata baza kako
dodatna oprema



Ovo je crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira , bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Gorni tovaraci , kruzni i ovalni

Od TOP 45 do TOP 220



Atraktiven dizajn , mala tezina i dobri rezlutati na izduvuvanje na gasovite se nekolku od prednostite na nasite najdobri tovaraci TOP 45 do TOP 220 .Drzalkite doagaat kako standardna odlika za polesno manevriranje na edinicata.Sovrsena pecka za hobistite ili mali rabotni prodavnici.

Vrven Kvalitet :

- Toplinski elementi sto se vmetnati vo navlaki i se zagreva od site strani
- Greacki elementi so visok kvalitet , optimalen zicen manometar i sirina za podolg zivot
- Releja vo cvrsta sostojba za tivka operacija
- Rapidni promenuvacki ciklusi sto rezlutiraat vo precizna kontrola na temperaturata
- Tip S termoelement
- Bezbednosni priklucok za pricvrstuvanje na kapakot
- Poveke insulacioni sloevi za pomala potrosuvacka na mokta i podobri nadvoresni temperaturi
- Modeli TOP 60 eco ff so visoko proceneti , stedlivi na energija zadna insulacija
- Lesni tuli so mehanizam na povlekuvanje sto se naogaat vo peckata za podobri rezlutati na ispukuvanje
- Poklopec so prilagodliva i brza na reakcija brava sto se naoga vo prostorijata na furnata za podobri rezlutati na palenje
- Atraktiven dizajn so celicno kukiste sto e so nizok kvalitet

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

- Poklopec so prilagodljiva i brza na reakcija brava i kvaka so katanec
- Dolgotraen pecat (tula nad tula)
- Mokni zadusuvaci na gasot so sto se prave otvoranjeto na pecatot mnogu lesno
- Mnogutrajno prilagodljiv vozdušen vlez so otvoranjeto na dnoto na peckata za podobra ventilacija i pokratko razladuvacko vreme
- Vozdušen izlez na stranata na peckata so otvor vo forma na ochak so dijаметar na 80 mm
- Pregradi so zaklucuvanje za polesno prenesuvanje na peckata bez potreba za krevanje
- GS sigurnosna oznaka za kontroliranje na sigurnosta , CE

Dodatna oprema :

- Greenje na dnoto za mnogu dobro kontroliranje na temperaturata za TOP 140 i TOP 190
- Dvozonska kontrola na greenje so C295 kontroler
- Krenata baza za TOP 45 i TOP 60

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
Top 45eco	1300	Ø 410	340	45	580	750	670	2,9	1-phase	60	
Top 45	1300	Ø 410	340	45	580	750	670	3,6	1-phase	60	
Top 60/Leco	1200	Ø 410	460	60	580	750	800	2,9	1-phase	72	
Top 60	1200	Ø 410	460	60	580	750	800	3,6	1-phase	72	
Top 60eco	1300	Ø 410	460	60	580	750	800	3,6	1-phase	72	
Top 60/R	1300	Ø 410	460	60	580	750	800	5,5	3-phase ¹	72	
Top 100	1300	Ø 480	575	100	660	830	910	7,0	3-phase	100	
Top 140	1300	Ø 550	575	140	750	920	910	9,0	3-phase	120	
Top 190	1300	Ø 590	690	190	790	960	1020	12,0	3-phase	150	
Top 220	1300	930	590	460	1170	1000	960	15,0	3-phase	160	

¹Heating only between two phases

*Please see page 25 for more information about supply voltage



Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitno se snosati posledici vo smislana cenenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Gorni tovaraci , kruzni i pravoagolni



TOP 16/R

Maliot , no moken Top 16/R e idealen vid na pecka za koristenje za hobia na primer keramika ; porcelansko obojuvanje i pomali raboti so soedinuvanje (topenje).Ovoj vid isto taka e dobar i za emajlirani primeroci i pomali parcinja.Isto taka ovoj kompakten vid na pecka gi prave istite raboti sto gi pravat i pogolemite modeli na pecki.

Vrven kvalitet :

- Se zagreva od site strani , so sto elementite se pokrivaat so navlaki od site strani za zastita
- Cist i profesionalen dizajn so visoko temperaturno kukiste so nergosuvacki celik
- Rabovi sto se napraveni so tuli i i poklopec , so sto se osloboduva kontaminacijata so prasina
- Model sto se prilagoduva da sede na vrvot na masata

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm		Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		Ø	h		W	D	H			
Top 16/R	1300	280	230	16	440	700	470	2,6	1-phase	22

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

HO 70/L - HO 300



Kvadratnite gorni tovaraci od ovoj vid se ekstremno grubi. Podloženi pod oglena sila od cetiri strani i podot , a elementite se oblozuvaat vo navlaki.



Ogrena pecka so zagrevanje od 5 strani

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Vrven kvalitet :

- Se zagrevaat od site strani i od dnoto , a elementite se oblozuvaat so specijalni navlaki za zastita
- Robuzen , otporen na rga i kukiste so niska potreba na odrzavanje sto e konstruirano od celik
- Drveni kukista za polesno prevezuvanje na peckata bez potrebno podignuvanje na istata , mozno e zaklucuvanje so kluc (HO 70 – HO 100)
- Beskrajno prilagodliv otvor za izlez na vazduhot vo dnoto na peckata za podobrena ventilacija i namaleno razladno vreme
- Vozdusen izlez na stranata na peckata so singir sto ima dijаметar od 80 mm
- GS bezbednosna oznaka za kontrola na bezbednosta , CE

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
HO 70/L	1200	440	380	420	70	640	770	780	3,6	1-phase	120
HO 70/R	1300	440	380	420	70	640	770	780	5,5	3-phase ¹	120
HO 100	1300	480	430	490	100	680	820	850	5,5	3-phase ¹	160
HO 300	1300	920	570	610	320	1440	1015	950	15,0	3-phase	430

¹Heating only between two phases



Greacki elementi sto se oblozeni so specijalni navlaki za optimalna zastita od steta



Bez potrebni ogranicuvanja so vrvnite greaci :
Nasite standardni vrvni tovaraci se isto taka opremeni so poluprovodni relea. Menuvanjeto na greacot za vreme na ispukuvanjeto e prilicno otporen na zvuk i izbleduvanje.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk




ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)



Integriranite gasni pridusuvaci fabriciraat otvaranje i zatvaranje na vrvot na peckata. Duri i pogolemite modeli mozat da se otvorat bez nikakov problem



Visoko kvalitetnata izolacija ja cuva zestinata kade sto treba da bide : vo vnatresnosta na prostorijata za zagrevanje na peckata Modelite Top 60eco ff. so visoko kvalitetna pozadina na izolacijata



Gornite tovaraci ja imaat istata tehnologija sto ja imaat i pogolemite : Prilagodljivo i svezo vazdusno izlezno otvaranje i izlez na vazdusniot izduven prostor za da se nasocat izduvnite gasovi bezbedno od peckata



Izduven vazdusni izlez so zleb namesto cevka so dijаметar od 80 mm na pozadinata na peckata za uniformirano ventiliranje na izduvniot vazduh

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900 ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engeneering, Shop, Sales and Service



Osnova sto e montirana na podlogi. Peckite mozat da se montiraat bez potrebnno krevanje



Komfortabilen i lesno odrzliv kontroler za precizno temperaturno kontroliranje. Menito za informacijata ja pokazuva vaznata data na potrosuvackata na mokta i vremeto na operacija

Pomosni uredi na gornite Tovaraci

Greenje na dnoto i Racna zonska kontrola za TOP 140 do TOP 190

Dali vi treba visoko temperaturni uniformitet za vasata rabota ? Togas vi go preporacuvame opcionalnoto greenje na dnoto sto e vgradeno vo nasite gorni tovaraci TOP 140 i TOP 190.

Vo kombinacija so greenjeto na dnoto , opcionalniot C 295 kontroler moze manualno da kontrolira vtora greacka zona . Kako obicno , vie go pomestuvate ogneniot profil na kontrolerot.

Ako dokazete da temperaturni uniformitet mora da smene od vrvoj do dnoto , togas vie moze lesno da napravete prilagoduvanja na ova nivo.



Greenjeto na dnoto za TOP 140 i TOP 190 kako dodatna oprema

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva , umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosati posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kivilicniot zakon R.M. (povreda na avtarsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Electroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Kelijski pecki , zagrevani od dvete strani



N 40 E kako vgradena naprava na masa



N 60 E

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

N 40 E – N 100 E

Ovie pecki se dobri zaradi nivnata dobra cena , dobriot dizajn i nivniot odlicen finish. Modelite N 40 E – N 100 E se idealno prilagodliivi za dekoracijata na porcelanot i stakloto isto kako i grncarstvoto i upotrebite vo zavaruvanjeto .

Vrven kvalitet :

- Montiranje na vrivot na tablata
- Baza kako dopolnitelna oprema
- Greenje od dvete strani so visoko kvalitetni greacki elementi sto se zastiteni vo navlakite
- Dolgotrajni i teski merilni greacki elementi
- Releja vo cvrsta sostojba za potivka operacija
- Brzo menuvanje na mokta za poprecizen temperaturen uniformitet
- Termospojka Tip S
- Dvojno oblozена vrata so niski nadvoresni temperaturi
- Bezbednosен prekinuvac na vratata za isklucuvanje na mokta na elementite koga e otvorena vratata
- Multi-oblozена postava so lesno odrzliivi i lesni insulacioni tuli i mikroporuska insulacija za ladna obivka i niska energetska potrosuvacka.
- Robuzen , otporen na rga i nisko odrzuvano celicno kukiste .
- Traen prilagodliv vozdušen otvor so vozdušen vlez vo vratata na peckata za podobrena ventilacija i namaleno vreme za razladuvanje
- GS bezbednosni oznaki za kontroliranje na bezbednosta , CE
- Vozdušen izlez na vrivot

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
N 40 E	1300	360	400	320	40	560	690	570	2,9	1-phase	70
N 60 LE	1200	360	400	440	60	560	690	690	2,9	1-phase	90
N 60 E	1300	360	400	440	60	560	690	690	3,6	1-phase	90
N 100 E	1300	360	610	440	100	560	1035	690	5,5	3-phase ¹	115

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Kelijski Pecki , zagrevani od tri strani



N 140 E



N 500 E

N 140 E – N 500 E

Zagrevani i od dnoto i od levite i od desnite strani i pozicionirani na odredena ergonomska visina , ovie modeli se dobro resenie za ucilista , gradinki i drugi institucii.Ovie pecki se idealni za operacioni temperaturi so priblizno 900 °C – 1300 °C.

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno oobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umrazuiva niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Vrven kvalitet :



Kukiste so dva zidovi za poladna temperatura na nadvoresnata strana na kukisteto – so stranicni paneli napraveni so strukturiran nergosuvacki celik kako dodatna oprema



N 280 E

- Zagrevani od dвете strani i od podot
- Greacki elementi instalirani vo navlaki za zastita (N 140 E – N 280 E)
- Greacki elementi sto slobodno ispustaat radijacija , a se smesteni vo izolacioni cevki (N 500E)
- Dolgotrajni i teski merni greacki elementi
- Specijalna raspredelba na greackite elementi za optimalen temperaturen uniformitet
- Termospojka TIP S
- Sigurnosen prekinovac na vratata za da se iskluce mokta na elementite koga se otvora vratata
- Poveke oblozена obloga so lesni insulacioni tuli i mikroporusna insulacija za razladuvackiot oklop i niska potrosuvacka na mokta
- Gruba , samoodrzлива i zapecatena konstrukcija na svodot
- Cvrsta , dvojno zasilena vrata so dolgotrajno zapecatuvanje
- Vratata se prilagoduva i moze da se zakluce so katanec
- Grub dizajn na kukisteto
- Podna ploca na peckata isto taka se vklučuva vo isporacuvanjeto

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

- Prijaten na sredinata i dolgotraen vek na traenje na oblogata vo prav
- Beskrajno prilagodliv vlez na vozduhot
- Vozdusen izlez vo centarot na tavanot so sto se osiguruva dobra cirkulacija vo prostorijata za pecenje na peckata
- Priklucok za povrzuvanje na izduvniot ventil (80 mm dijаметar) za N 140 – N 280 E , tavanska slapna za N 500 E sto e vkluceno vo porackata
- Vklucena e baza
- GS sigurnost za kontroliranje na bezbednosta , CE
- Dvojno obloženo kukiste za niski nadvoresni temperature kako dodatna oprema .Isto taka e standarden so modelot N 500 E

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H ¹			
N 140 E	1300	450	580	570	140	660	1050	1430	9,0	3-phase	220
N 210 E	1300	500	580	700	210	710	1050	1560	12,0	3-phase	270
N 280 E	1300	550	580	830	280	760	1050	1690	15,0	3-phase	300
N 500 E	1300	600	820	1000	500	1000	1470	1820	30,0	3-phase	700

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno ooburuvanje istiot nesmee da se prepisiva ,umnozuvava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitivno se snosati posledici vo smislana cenenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

**Kelijski Pecki , zagrevani od 5 strani
N 100 – N 660/H**



Prvoklasen finish , profesionalen dizajn , dolgotraen zivot i odlicen temperaturen uniformitet - ovie se nekolku od pricinite da nasite modeli na pecki N 100 do N 660/H najdobro se prodavani za site sto baraat profesionalna pecka . Ovie pecki go pokazaa nivnoto vredenje niz godinite so topenje na porcelan , kamen i staklo . Vie ke gi videte ovie pecki vo industrijata isto kako i keramickite rabotilnici , studija i kliniki , skola i privatni domovi – prakticno sekoe mesto kade sto grub , sposoben od obemni pukotnici i odlicen temperaturen uniformitet se bara.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira .bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posjedici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Vrven kvalitet :

- Zagrevani od site 5 strani
- Greacki elementi na stranicnite cevki obezbeduvaat slobodna radijacija na zestinata
- Visoko kvalitetna greacka zica so optimalna gustina i dolzinski rezlutati za podolgo zivotno vreme
- Specijalna mestopolozba na greackite elementi za optimalen toplinski uniformitet
- Silikonsko karbidno podna cinija gi cuva podnite elementi i obezbeduva ramna temperatura na površinata
- Mokni kontrolni releja na mokta vo cvrsta sostojba za potivka operacija (N 100.. – N 300..)
- Cist, profesionalen dizajn so sto se osiguruva vasiot licen imig
- Cvrsta , dvojno oblozена vrata so otporen na vremetraenje , konstruirani na preciznost “ tula na tula ” pecat na vrata so nergosuvacko celicni stranicni pecati na vratata (N 100.. – N 300...)
- Prilagodлива vrata so trkala na rasklopuvanje za polesno i tesno zapecatuvanje i kvaka so katanec
- Prijaten na sredinata , dolgotrajna obloga na prav na kukisteto
- Beskrajno prilagodliv otvor na vozdusen vlez na podot
- Isporakata vklucuva i oddelen element za povrzuvanje na vozdusniot izlez (80 mm dijаметar)
- GS sigurnosna oznaka za kontaroliranje na sigurnosta , CE
- Vklucena e bazata za N100.. – N300..
- Manualno zonska regulacija za sofisticirani ogneni resenija kako dopolnitelna opcija
- Drugi golemini ili dizajni po poracka sto se slobodni za odbiranje

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power, kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W²	D	H¹			
N 100	1300	400	530	460	100	710	1150	1430	9,0	3-phase	270
N 150	1300	450	530	590	150	760	1150	1560	11,0	3-phase	305
N 200	1300	500	530	720	200	810	1150	1690	15,0	3-phase	345
N 300	1300	550	700	780	300	860	1340	1750	20,0	3-phase	430
N 440	1300	600	750	1000	450	1000	1470	1820	30,0	3-phase	700
N 660	1300	600	1100	1000	650	1000	1820	1820	40,0	3-phase	850
N 100/H	1340	400	530	460	100	740	1170	1430	11,0	3-phase	310
N 150/H	1340	450	530	590	150	790	1170	1560	15,0	3-phase	380
N 200/H	1340	500	530	720	200	840	1170	1690	20,0	3-phase	420
N 300/H	1340	550	700	780	300	890	1360	1750	27,0	3-phase	550
N 440/H	1340	600	750	1000	450	1000	1470	1820	40,0	3-phase	800
N 660/H	1340	600	1100	1000	650	1000	1820	1820	52,0	3-phase	950

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)



N 100



Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovo je svesnost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno oobruvanje ishtat nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Kelijski Pecki / Standardna Oprema N 100 - N 660 / H




Elementi sto se montirani na poddrzuvacki cevki mu davaat slobodna raspredelba na toplanata , podolgotrajni elementi i zivoten vek na zidot , optimiziran element sto e pozicioniran za odlicen temperaturni uniformitet



Releja vo cvrsta sostojba go kontroliraat greenjeto vo peckata. So tivkoto operiranje i golemata otpornost na istrosuvanje , relejata vo cvrsta sostojba se prekinuvaat so kratki puslovi , so sto mu se dava odlicen temperaturni uniformitet i brzo vreme na odgovor



Lesen za kontroliranje kontroler i precizna temperaturna regulacija



Plamenikot vo centralnata zadna sekcija na tavanot mu se osigurava uniformiran protok na izduvnite gasovi (zidno razvejuvanje za N 440 i N 660)

Electroluks is registered trademark of Elektrouks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno oobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtarsko pravo)



Racen i brz na osloboduvanje mehanizam na zaklucuvanje vratata moze da se osigure so katanec



Dvojno obloženo kukiste za "Cool Touch" – nadvoresna površina so stranicni paneli sto se napraveni od teksturiran nergosuvacki celik (N / 100 G – N 300/H)



Baza za ergonomska visina na tovarenje sto se vklucuva vo isporakata.Specijalnata visina sto se konstruira za da se montira na trkalca se dodava kako dopolnitelna prema



Beskrajno prilagodliv vozdušno vlezan pridusuvac za optimalen vozdušen dotok za vreme na ispukuvanjeto i namaleno vreme na ladenje.Avtomatska kontrola e slobodna kako dodatna oprema



Golema , ergonomska racka na vratata



Silikonsko karbidna ploca gi cuva greackite elementi na dnoto.Lesno se vade za da se sprece lesno cistenje na dnoto na peckata i odrzuvanje na elementite

Nie vi preporacuvame : Za da se postigne podolg zivoten vek na oblozuvanjeto na liniskiot zivot i na greackite elementi,peckata ne treba da se ispukuva na sekoj ciklus na nivnoto maksimalno temperaturno nivo.Se do 1230 °C nie vi gi preporacuvame modelite N 100 – N 660 , i regularnite visoko ogneni temperaturi nad 1230 °C nie vi gi preporacuvame nasite modeli N 100/H – N 660/H

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

POMOSNI UREDI :



Manualna zonska kontrola :

Vo kombinacija so greenje na dnoto , opcionalniot C 295 kontroler moze manualno da kontrolira vtora greacka zona . Kako obicno , vie go pomestuvate pukackiot kontroler . Ako odlucete da temperaturniot uniformitet mora da se smene od vrvot do dnoto , togas vie moze lesno da napravite podesuvanja na ova nivo.

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira .bez soglasnost od Eictrroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Avtomatski vozdušno – vlezen pridusuvac

Otkako hemiskiot sostav na voda e isfrlen od keramickite elementi za vreme na ispukuvanjetu (maksimalno 600 °C) , vozduшниот vlezan pridusuvac na peckata mora da se zatvore za da se sprecaat provevi i da se osigura dobar temperaturen uniformitet vo gornoto temperatureno nivo na operiranje.

Nie alternativno isto taka ke vi ponudeme elektricen priklucok za vozdušno vleznite priduvaci so celosno avtomatska kontrola kako primarna instalacija.

Ako vasata pecka se opreme so B 130 ili drug kontroler bez bilo kakva funkcija za vklučuvanje ili bilo kakov drug kontroler bez bilo kakva ekstra funkcija za aktivacija na pridusuvacot , poluavtomatski vozdušno vlezan pridusuvac sto e kontroliran so tajmer se koriste alternativno. Elektromagnetno zatvaranje na pridsusuvacot se slučuva koga ke se iskluce vremeto sto e vneseno odnapred. Instaliranje so ova poluavtomatsko resenie e isto taka vozmožno.

Baza se dodava ako e na specijalni visocini ili na podvizni trkala.

Osnova za Kelijski Pecki. Celiot tovar za peckata moze da se vnese ergonomski ili se izvlekuva so edno dvizenje so koristenje na digalka za paleti. Na ovoj nacin se prave da peckata se vklučuva pobrzo.

Servisna instalacija

Nasiot diler moze da pomogne za profesionalna instalacija i sklopuvanje na peckata vo vasiot prostor. Site nasi pecki se isporacuvaaat kompletno vo edno parce. Dodeka drugite proizveduvaci prodavaaat sekcionalni dizajni , nie ne prodavame zatoa sto vlijae negativno na performansite i bezbednosta na nasite pecki. Dizajn vo edno parce moze sto se istalira vo vasata soba moze da potrae poveke vreme , no nejzinata izvedba i operacija nadoknaduvaat za izgubenoto vreme.



Profesionalni instaleri sto instaliraat kelijska pecka vo podrumsko studio

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Zagrevani od gas Kelijski pecki NB 300 I NB 600



NB 600

NB 300 so bazna ramka na pomosni trkala (opcija) i celosno avtomatski kontrolen sistem



Dovoden sistem za gas i termospojka za avtomatsko kontroliracki sistem



Dva NB 300 Pecki



Avtomatsko procesiracka kontrola

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

NB 300 I NB 600

Nekoi ogneni procesi pobaruvaat kelijska pecka sto se zagreva so baza na gas.Brzi greacki vremenja i unikatni rezlutati na gorenje se jaki pricini za koristenje na vakva oprema.

Opremeni so mokni zagrevaci so baza na gas , kelijskite pecki NB 300 i NB 600 se prilagodlivi za poveke kreativni primenuvanja.Vo osnovnata verzija , temperaturniot ciklus manualno se kontrolira.Kako dodatna oprema , avtomatski kontroliracki sistem isto taka e sloboden . Vo ova verzija , peckite mozat samo da se vklucuvaat racno.Temperaturskoto nivo se regulira celosno od kontrolerot . Posle zavrshvanjeto na ciklusot , Peckata se isklucuva avtomatski.

Standardna Verzija :

- Visoko – Proceneti i mokni sredno – pritisocni Pecki (1,5 Bar) za operiranje so LPG
- Specijalno pozicioniranje na Peckite na Gas so Plamensko merilo gore- dolu vo dobar temperaturen uniformitet
- Racno pomestuvanje na mokta na peckata i atmosferata (oksidiziranje ili namaluvanje)
- Pomestuvanje na gasot so plamenska kontrola i bezbednosna racka
- Poveke – slojna i otporna izolacija so lesni tuli na povlekuvanje i dobri rezlutati na izolaciono povlekuvanje za poniska konsumpcija na gasovi
- Samoodrzliv i grub tavan so vrgadeni tuli so konstrukcija pod agol
- Dvojno – obloženo kukiste , stranicni paneli konstruirani on ne'rgosuvacki celik (NB 300) , za niski nadvoresni temperaturi
- Cvrsta ,dvojno – obložena vrata
- Prilagodliva vrata sto moze da se zakluce so katanec
- Prijaten na sredinata i dolgotrajna obloga na kukisteto
- Izlezno izduven pokriv so 150 mm (NB 300) i 200 mm (NB 600) dijametarska konstrukcija
- Baza

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pisмено odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cenenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Electroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Dodatna oprema :

- Avtomatsko kontroliracki kontroleri B 130 ili C 280
- Temperaturski indikator so vgradena termospojka , Tip S
- Pecka za operacija so prirodan gas
- Bazna konekcija za povrzivanje so cilindri so gas
- CO naprava za pretpazlivost

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Rating kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
NB 300	1300	550	700	780	300	860	1340	1750	36,0	-	430
NB 600	1300	600	1100	1000	650	1000	1820	1820	105,0	3-phase	850

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

RAKU PECKI



RAKU sistem 100 so krevacka osnova i zagrevaci so baza na gas



Pokrivac so masa



Krevacka osnova so racka za podiganje

RAKU sistem 100 , oprema so 3 parcinja

RAKU 100 e pecka so baza na gas za nadvresni operaciji so standarden gas od Propan.Ovaa pecka kombinira dva razlicni koncepti na pecenje : moze isto taka da se koriste kako tovarac na vrvot ili kako vrvna pecka.Kako osnovna verzija , pokrivot se kreva so pomos na dve resetki.Kako dopolnitelen element , peckata moze da se snabde so dopolnitelna osnova.Ovaa ramka isto taka se opremuva so specijalna racka so sto se prave mnogu lesno da se izvade poklopecot.So ova verzija vie moze da ja operirate peckata samite bez nikakvi problemi.Nie isto taka moze da vi obezbedeme odgovaracka propan pecka.No isto taka vie mozete da upotrebete vas model .

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozava niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Elektroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovo je crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cenenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)



Propan pecka so povrzuvanje na cilindar , visoki performansi so 18 kW



Temperaturno merilo za RAKU 100 , lesen za operiranje , NiCr-Ni temperaturen senzor , Temperaturno nivo 20 – 1200 °C , opcionalna konekcija so smenuvanje na displejot

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Weight in kg	
		w	d	h		W	D	H	Cover	Lifting device
RAKU system 100 lifting stand burner	1150	500	500	620	103	750	660	1150	36	16
		Power18 kW				750	1000	1850		

Electroluks is registered trademark of Elektroks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Fuzioni Pecki so fiksacioni Tabli



GF 1425

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozuvata niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cenenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira .bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od krivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Floor space in m ²	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H ³			
GF 75	950	500	500	350	0,25	850	950	1280	3,6	1-phase	70
GF 75 R	950	500	500	350	0,25	850	950	1280	5,5	3-phase ¹	70
GF 190	950	1000	500	350	0,50	1350	850	1300	6,4	3-phase ¹	165
GF 240	950	1000	800	350	0,80	1350	1090	1300	11,0	3-phase	260
GF 380	950	1200	1000	380	1,20	1650	1500	1400	15,0	3-phase	350
GF 420	950	1650	850	380	1,40	2100	1350	1400	18,0	3-phase	350
GF 520	950	1200	1150	380	1,38	1650	1650	1400	15,0	3-phase	450
GF 600	950	2000	1000	380	2,00	2450	1500	1400	22,0	3-phase	500
GF 920	950	2100	1150	380	2,41	2550	1650	1400	26,0	3-phase	670
GF 1050	950	2300	1200	380	2,76	2750	1700	1400	32,0	3-phase	780
GF 1425	950	2500	1500	380	3,75	2950	2000	1400	32,0	3-phase	920



GF 240



GF 75

GF 75 – GF 1425

Ovie modeli na pecki GF 75 – GF 1050 se posebno dobri za fuziranje na staklo .Nivnata specijalna konstrukcija so infracrveni greacki elementi sto se montirani na tavanot i lesno zicna izolacija mu se osigurava brzo zagrevanje i brzo ladanje i optimalno fuziranje ili dobri rezlutati.Kako sto se koriste

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk




ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

zastitenoto greenje , se odbegnuva sekoj direktan kontakt.Ova znace deka vie bezbedno moze da ja otvorite peckata za vreme na operacijata bez potreba da se iskluce greenjeto.

VRVEN KVALITET :

- Tmax 950 °C
- Infracrveni greacki elementi za pokratko vreme na zagrevanje i energetsko efikasna operacija
- Pregrevacko greenje za direktan greacki transfer na vase raspolaganje
- Tabla so insulacija za tuli
- Tavanska insulacija so specijalni keramicki vlakna za rapidno razladuvanje i zagrevanje
- Kontrolni releja za reguliranje na mokta za potivka regulacija
- Brza regulacija na mokta za precizen temperaturni uniformitet
- TIP " K " (NiCr-Ni) termospojka vo prosotorijata na peckata za poprecizna temperaturna merka
- Kukiste sto e napraveno od dobra klasa od nergosuvacki celik i ventiliran kapak
- Atraktiven i profesionalen dizajn so sto se zgolemuva vasiot imig
- Protiv ramnoteza so sto se zgolemuva tezinata i balansot na kapakot za polesno otvaranje i zatvaranje
- Prilagodliv i brz na osloboduvanje katanec za da se osigura pokrivkata za vreme na palenjeto
- Golema , " ladna na dopir " racka za otvaranje i zatvaranje
- Agolni stranichni kraci so sto se ovozmozuva progresot na vasata rabota i pobrzo razladuvanje
- Isporaka sto e spremna za operacija so sto se vklucuva osnovna ramka so trkala na vrtenje i polici na rasklopuvanje
- Drugi golemini ili dizajni po poracka
- Izlezno vozdušno preklopuvanje na pokrivkata za rapidno ladenje kako dodatna oprema



"Kombiranje" so GF 240



Izdovna vozdušno preklopka kako dodatna oprema

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Fuziracki Pecki so podvizni površini



GFM 1050



GFM 1050

GFM 420 – GFM 1050

Ovie GFM serii se napraveni na toj način da se zadovolat specifične baranja za proizvodstvo. Zavisejki od potrebite, različni verzii na pecki i sistemi so kadi se slobodni za isporacka. Isto taka i podvizni sistemi so tabli na trkala se snabduvaat kako standard za fuzirackite potrebi. Različni tabli i kadi so različni dimenzii i dodatna oprema se slobodni kako sistemski ekstra možnosti. Posebno ekonomska možnost e posebnata sistemaska masa so sto edna table se polne dodeka drugata se naoga vo peckata.



Avtomatski otvor na kapakot so pomos na elektromagnetna osovina



Preklopovanje so inspekciono staklo kako dodatna oprema za polesna obzervacija na stakloto

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330, 203 900 ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovo je sveska posjedici vo smislana cjenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo) vo sproitvno se snosat posledici na ElectroLux-Bitola.Bez negovo pisмено одобruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira bez soglasnost od ElectroLux

Electrolux is registered trademark of ElektroLux companies in Macedonia and other countries

- Tmax 950 °C
- Infracrveno zagrevanje na pokrivkata sto se pricvrstuvaa za da stoi
- Se isporacuvaa so edna tabla
- Slobodno dvizecka tabla na trkala
- Infracrveni greacki elementi so kratko vreme na zagrevanje i energetska operacija so energetsko stedlivi aplikacii
- Greacko stedlivi napravi za direktna radijacija na površinata na stakloto
- Operativna greacka naprava so nizok zvuk so releja vo cvrsta sostojba
- NiCr-Ni termospojka vo vnatresnosta na peckata za poprecizna temperaturna merka
- Insulacija so specijalni keramicki vlakna za kratko zagrevanje i vreme na ladenje
- Kukiste napraveno od visoko kvaliteten nergosuvacki celik i kapak so izlezi za ventilacija (izbegnuvanje na formacijata na rgata za vreme na susenjeto na malternite kalapi)
- Atraktiven dizajn i cvrsta konstrukcija
- Pridusuvaci na gas sto predizvikuvaa otvaranje i zatvaranje na pokrivkata
- Prilagodlivi katanci za polesno rakuvanje
- Golema metalna racka za otvaranje i zatvaranje na peckata
- Dovoden vozduh i mesta za stavanje na inspekciono staklo so insulirani vrati , prozori za gledanje kako dodatna oprema

Dodatni uredi za pecki koristenje na Pecki GF i GFM :

- Avtomatsko otvaranje na kapakot za pobrzo razladuvanje i programiracki dejnosti so ekstra kontroliracki funkcii za modelite GF 380 i/ili GF 380 pa pogore

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Floor space in m ²	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
GFM 420	950	1650	850	380	1,40	2400	1480	1400	18	3-phase	410
GFM 520	950	1200	1150	380	1,38	1950	1780	1400	15	3-phase	430
GFM 600	950	2000	1000	380	2,00	2750	1630	1400	22	3-phase	610
GFM 920	950	2100	1150	380	2,42	2850	1780	1400	26	3-phase	740
GFM 1050	950	2300	1200	380	2,76	3050	1830	1400	32	3-phase	860

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

PREDNOSTI NA PRODUKTITE OD GF I GFM



Kvartzno stakleni greaci so dobri dimenzii obezbeduvaat mnogu ramen temperaturen uniformitet na stakloto



Dobar dizajn so insulacioni tuli sto rezlutiraat so cvrsti i ramni vrvovi na tablite



Insulacija na povrzuvanjeto na masite sto se napraveni od dolgotrajni i lesni tuli na povlekuvanje



Releja vo cvrsta sestojba za da se zamenat greackite elemeti sto rezlutiraat so optimalna adaptacija na pukackiot ciklus do temperaturskata oblina



Poklopec so inspekciono staklo kako dodatna oprema za lesna obzervacija na stakloto



Golemi metalni racki za otvaranje i zatvaranje na peckata

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitno se snosat posledici vo smislana cenenovite 163 i 164 od krivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)



Insulirani pridusuvaci na gas sto rezlutira za lesno operiranje na peckite



Poklopec so izduven vozduzen poklopec kako dodatna oprema



Bazirana na nogalki so polici za stavanje na alati ili drugi materijali



Avtomatski podesuvana kapacka kako dodatna oprema

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozava niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

TOP Pecki so fuziracka mok so zagrevanje na Vrvot



F 30



F 220 so Dvo – Zonski Regulatori



Vnatresnost na Peckata so cirkularno vnatresni stranichni Greaci



F 110

F 30 – F 220

Ovoj dobro poznat doseg e idealen izbor za poveke fuziracki upotrebi. Insulacijata e napravena od lesni tuli so mehanizam na povlekuvanje so greacki elementi na povlekuvanje so zastitlivi greacki elementi vo kapakot , modelite F 75 i F 220 imaat dodatno stranichno greenje.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Vrven Kvalitet :

- Greenje na kapakot za direktno greenje so radijacija
- Otvor na kapakot so pomos na federi (F 75 – F 220)
- Visoko kvalitetni greacki elementi sto se dimenziraat za podolgo traenje na servisot
- Povrsina so ramno zagrevanje sto se konstruirani od lesni tuli na povlekuvanje
- Operacija so nizok zvuk so releja vo cvrsta sostojba
- Termospojka sto e opcionalno pozicionirana za pobrzi temperaturni merki
- Energetsko stedliva insulacija sto e konstruirana od lesni tuli na povlekuvanje
- Kukiste sto e konstruirano od strukturiran nergosuvacki celik
- Pokrivka so prilagodlivi bravi za polesno rakuvanje
- Mnogutrajni i zapecatuvanje (konstrukcija na pr. tula na tula)
- Povyoka sasija (kapak) sto e slobodna kako dopolnitelna opcija
- Racno zonska regulacija za F 220 (pokrivka i strani)

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Floor space in m ²	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
F 30	950	Ø 410			0,13	650	800	500	2,0	1-phase	50
F 75 L	950	750	520	230	0,33	950	880	680	3,6	1-phase	80
F 75	950	750	520	230	0,33	950	880	680	5,5	3-phase	80
F 110	950	930	590	230	0,47	1120	950	680	7,5	3-phase	95
F 220	950	930	590	460	0,47	1120	950	910	15,0	3-phase	115

Drugi Pecki od nasiot Program za Tretman na Stakloto



Koga vi treba bilo kakov tretman za tretiranje na stakloto , Elektroluks go ima vasiot odgovor.Nie imame industriski dizajni za zarenje , fuziranje , recesiranje , dekoriranje , kalenje. Vo sklop so nasiot sirok asortiman na standardni pecki , nie moze da vi dizajnirame specificno resenie za vas.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovo je crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)



Fuziracka pecka so dvizecki tabli



Sistemski pecki za fuziranje i preklopuvanje



Fuzioni pecki so slobodno dvizecki tabeli



Pecka so otvor so montiracko lizgacka cevka na montiranje

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Kelijski Pecki so Poveke nameni



MF 140



MF 140 so baza kako dodatna oprema

Kelijski pecki za fuziranje (soedinuvanje) na stakloto MF 140

Multi-namenskata pecka MF 140 e prilagodлива za fuziranje , obojuvanje na porcelan i pukanje zaradi dekoracija na staklo i keramika . Pate de Verre tehnikata isto taka moze da se iskoristi za upotreba na ova pecka.Greenjeto moze da se adaptira na vaseto procesno baranje.Za vreme na fuziranje na stakloto , na primer , se isklucuva stranicnoto greenje i samo koga se koriste tavanskoto greenje. Edinstveno i kompaktno vo struktura , MF 140 e idealen izbor za individuite ili za pomali studia.

Vrven Kvalitet :

- Verzija so vrata
- Se kako dopolnitelna opcija
- Cetiristranicno zagrevanje od dvete strani , tavansko i zemsko (samo gorno greenje za fuziranje)
- Nivo na vrvot do stranicnute greaci sto se prilagodlivi
- Visoko – kvalitetni greacki elementi sto se pozicionirani vo zastitlivi navlaki
- Greacki elementi so dolgotraen zivot
- VisokoKvalitetna Termospojka od “ K “ tip
- Bezbednosek kontakt na sigurnosnata vrata

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

- Poveke – Slojna izolacija sto se sastoi od lesni dvizecki tuli na golemata strana i zastiteni od zicna izolacija za niskoenergetska potrosuvacka
- Kukiste sto e napraveno so visok kvalitet i strukturirana nergosuvacka celicna ploca
- Izduven vazdusen ventil na pozadinata na zidot , i vazdusno vlezno otvaranje sto e vgradeno vo vratata

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
MF 140	1100	560	610	400	140	1090	850	650	11,0	3-phase	200

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cilenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries


Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje
www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Pecki so stakleni podlogi i so svojstva za ladanje / PovekeNamenska Pecka MF 5



Visoko kvalitetna pecka sto e nepotrosna za profesionalno rakuvanje so stakleni podlogi. MF 5 modelot e idealnata pecka za razladuvanje na pogolemi stakleni podlogi ili staklen nakit. Za upravuvanje so staklenite podlogi vratata e opremena so prozorec sto moze da se zatvore so parce filter koga peckata se koriste za drugi upotrebi. Infracrvenoto greenje spreuva direkten kontakt so greackite elementi za peckata da moze bezbedno da se otvore za vreme na operacijata bez precki vo greenjeto. So maksimalna temperatura od 950 °C ova pecka se upotrebuva za poveke nameni i moze da se koriste za fuziranje i emajliranje , za dekoriranje i za pregrevanje na razni materijali.

Vrven Kvalitet :

- Maksimalna Temperatura od 950 °C
- Zagrevanje od Tavanski Pecki
- Elementi zastiteni so Stalkeni Kvartz Cevki za bezdedno otvaranje na vratata
- Poveke Slojna Energetska-efikasna Operacija
- Model za montiranje na Masa
- Kukiste konstruirano od visoko-kvaliteten nergosuvacki celik

Adresa: ul. Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 04/203-330, 203 900 ul. A. Guslarot. 1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

- Nisko Energetska Operacija
- Lesen za Operacija
- Toplinska i Tivka Operacija so Cvrsti Releja
- Prozorec so Polica za zagrevanje na stakleni podgodi

Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
MF 5	950	220	240	100	5	485	370	320	1,6	1-phase	15

Ovo je crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Pecki za Emajljanje



Model	Tmax °C	Inner dimensions in mm			Volume in l	Outer dimensions in mm			Supply power/kW	Electrical connection*	Weight in kg
		w	d	h		W	D	H			
LE 2/11	1100	110	180	110	2	275	380	350	1,8	1-phase	10
LE 4/11	1100	170	200	170	6	335	400	410	1,8	1-phase	15
LE 6/11	1100	170	200	170	6	510	400	320	1,8	1-phase	18
LE 14/11	1100	220	300	220	14	555	500	370	2,9	1-phase	25

Pecki za emajljanje LE 2/11 – LE 14/11

Ovie pecki LE 2/11 – LE 14/11 se idealni za emajljanje. Nivnata niskoenergetska potrosuvacka i dobnriot dizajn go pravat ovoj tip na pecka najdobro resenie za pomali raboti. Dvojno oblozenoto kukiste go prave nadvoresniot sloj ladden na dopir. Zicata sto e vakumirana dozvoluva pregrevanje na mal vremenski period. Zastitenite elementi ja pravat ovaa pecka idealno resenie.

Vrven Kvalitet :

- Maksimalna temperatura 1100 °C , 1050 °C kako prodolzitelna temperatura
- Zagreano od dвете strani
- Elementi sto se zastiteni so kvartzni cevki so sto se dozvoluva otvaranje na peckata za vreme na operacija
- Insulirani so zacvstveni vakumirani zicni moduli
- Dvojno oblozeno kukiste so sto se osiguruva ladna na dopir nadvoresna povrsina
- Nisko Energetska potrosuvacka
- Lesen za operacija
- Rele so tivok zvuk



Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira .bez soglasnost od Electroluks vo sproitno se snosat posledici vo smislana cenenovite 163 i 164 od kivitiot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)


Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Prednosti na nasite kontroleri



Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosati poslednici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiat nesmee da se prepisuva ,umnozuvaa niti kopira ,bez soglasnost od Electroluks vo sproitno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)



Programsko dugme za selektiranje na program



Dugme za prefluvanje na sledniot segment



Dugme za startuvanje / zapiranje na vkluceniot program



Glavno dugme za smenuvanje na vrednostite na displejot (Temperatura / vreme)



Dugme za zacuvuvanje na vasite programi



Dugme za zaklucuvanje na kontrolerot taka da ne mozat da se napravat na programot

Electroluks is registered trademark of Elektro luks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engeneering, Shop, Sales and Service

Info

So pritiskanje na ova kopce se vklucuva menito za informacija sto ja ima slednata Informacija :

- Energetska Potrosuvacka
- Vreme na operacija
- Vremensko traenje na mokta i temperatura
- Gresna memorija
- Izlez na greenjeto

Dodatni kopcinja na kontrolerite C 280 , C 290 , C 295

Extra 1

Kopce za aktiviranje na na ekstra funkcija kako na primer razladuvacki ventilator



Kopce za prefrluvanje na predvremensko smenuvanje na segmentite (C 290 , C 295)



Izlezno kopce za greacki kola (samo C 295)

Ovaj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira .bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana ctenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje


www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Merki i kontrolni sistemi



Ovie kontroleri se izdvojuvaat od drugite so mnogu visok procent na izveduvanje i obezbeduvaat dobri osnovni funkcii od osnovnite modeli.

Prefrluvanje na stadnardniot model na Grupite na Peckite

	Top 16/R - Top 100	Top 140 - Top 220	HO 70.. - HO 300	N 40E - N 100E	N 140E - N 500E	N 100 - N 660/H	GF 75 - GF 1050	GFM	F 30 - F 110	F 220	MF 140	MF 5	LE 2/11 - LE 4/11	LE6/11 - LE 14/11
Catalog page	4 - 6	4	6	8	9	10	16	18	20	20	22	22	23	23
Controller														
B 130	●	●	●	●	●	●								
C 280	○	○	○	○	○	○								
P 300	○	○	○	○	○	○	●	●	●			●		○
P 310		○				○				●				
R 6											●		●	
B 150														●

Ovoj crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva ,umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproitvno se snosat posledici vo smislana cenenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Funkcionalnost na Standardnite Kontroleri

	B 130	C 280	C 290	C 295	R 6	B 150
Number of programs	2	9	9	9	1	1
Segments	4	4	40	40	1	2
Extra functions (e.g. fan or autom. flaps)		2	2	2		
Maximum number of control zones	1	1	1			
Status messages in clear text	●	●	●	●		●
Start time configurable (e.g. to use night power rates)	●	●	●	●		●
Operating hour counter	●	●	●	●		●
Auto tune	●	●	●	●		●
Program entry in steps of 1 °C or 1 min.	●	●	●	●	●	●
Keypad lock	●	●				
Skip-button for segment jump			●	●		
Drive of manual zone regulation				●		
Interface for MV software	○	○	○	○		○
kWh meter	●	●	●	●		●

- Standard
- Option

Interfejs / Softver MV

Za polesno kontroliranje i dokumentacija na vasite kontroleri , vi go ponuduvame Elektroluks softverot. So ovoj softver se povrzuvaat 16 pecki na eden PC. Od tuka moze da gi editirate i simnuvate programite , progresot na ispukuvanje na monitorot i zacuvuvanje na prethodnata data za site vasi ispukuvanja. Datata moze da ja izvlacetete na Excel za polesno protolkuvanje i manipulacija.

Snabduvacki voltazi za Elektroluks Peckite

1-faza : Site pecki se slobodni za 110V – 240V , 50 – 60 Hz

3-faza : Site pecki se slobodni za 200V – 240V i/ili 380V – 480V , 50 – 60 Hz.



Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900 ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk