




ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

1.

INKUBATORI ZA JAJCA

MG – 25 - JOLLY



TEHNICKI PODATOCI

KAPACITET NA JAJCATA

| Hen | Pheasant | Quail |
|-----|----------|-------|
| 28 | 40 | 52 |


APSORPCIJA ---- W60

CELOSNI DIMENZII

Cm 38x38x28h

TEZINA : 7kg

MG – 50 JUNIOR SPECIAL



2.

TEHNICKI PODATOCI

KAPACITET NA JAJCATA


| Hen | Pheasant | Quail |
|-----|----------|-------|
| 50 | 67 | 96 |

APSORPCIJA ---- W100

CELOSNI DIMENZII

cm 42x53x40h

TEZINA : 17 kg





3.

INKUBATOR ZA LEZENJE NA NOEVI

Inkubatorot e namenet za lezenje na jajca od noevi. Kapacitetot e 96 jajca postaveni vo 12 korpi. Inkubatorot raboti potpolno avtomatski so regulacija na temperatura, vlaznost, provetruvanje i vrtenje na korpice so jajca za 90° ili 180° na baranje od kupuvacot.

Inkubatorot se состоi od :

1. Potpolno termicki izolirana komora so dve vrati.
2. Mehanizam za vrtenje so osovini i nosaci na korpi.
3. Korpi za jajca.
4. Avtomatski sistem za greenje so reguliranje na temperaturata.
5. Avtomatski sistem za provetruvanje.
6. Avtomatsko merenje na vlaznosta.
7. Sadovi za voda.



4.

INKUBATOR ZA VEDENJE NA NOEVI

Ovoj inkubator e namenet za vedenje na noevi.Kapacitetot mu e od 46 do 64 jajca vo zavisnost od nivnata golemina.Inkubatorot raboti potpolno avtomatski so regulacija na temperatura,vlaznost i provetruvanje.

Inkubatorot se sastoi od :

- 1.Potpolno termicki izolirana komora so edna vrata.
- 2.Korpi za jajca.
- 3.Avtomatski sistem za greenje so reguliranje na temperaturata.
- 4.Avtomatski sistem za provetruvanje.
- 5.Avtomatski sistem za merenje i reguliranje na vlaznosta.
- 6.Sad za voda.

